

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-novox-n-vibe-dsp-12-aktywna-p-24339.html>



Kolumna głośnikowa Novox N-VIBE DSP 12" aktywna

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L1080071
Kod EAN	5902349393308
Producent	Novox

Opis produktu

Novox NVIBE DSP 12" 900w - Aktywna Kolumna Głośnikowa

Seria Nvibe od Novox została stworzona z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności audio oraz wszechstronności w różnorodnych zastosowaniach. Model NVIBE DSP 12" to aktywna kolumna głośnikowa, która łączy w sobie najnowsze technologie dźwiękowe, solidną konstrukcję oraz praktyczność użytkowania. Dzięki temu idealnie sprawdzi się zarówno podczas koncertów, prezentacji, jak i innych wydarzeń wymagających najwyższej jakości dźwięku.

Najważniejsze Cechy

- Zaawansowany System Przetworników:** Kolumna NVIBE DSP 12" wyposażona jest w przetwornik kompresyjny o średnicy 1,75" oraz głośnik niskotonowy 12" z cewką 3". Zapewnia to spójne i pełne brzmienie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy.
- Potężny Dwukanałowy Wzmacniacz:** Wbudowany wzmacniacz o mocy 1000 W (150 W dla wysokich tonów i 750 W dla niskich tonów) gwarantuje mocny i dynamiczny dźwięk bez zniekształceń, osiągając maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 128 dB.
- True Resistive Waveguide:** Technologia stałej kierunkowości zapewnia spójne pokrycie dźwięku w kącie 100° x 60°, co umożliwia równomierne rozproszenie dźwięku na całym obszarze odsłuchu.
- Zaawansowany Procesor DSP:** Wbudowany procesor DSP z funkcją korekcji dźwięku oraz ekranem LCD pozwala na precyzyjne dostosowanie ustawień kolumny do różnych typów występów, takich jak muzyka, DJ czy mowa.

-
- **Solidna i Lekka Konstrukcja:** Obudowa wykonana ze specjalnego polipropylenowego materiału kompozytowego z wewnętrznym wzmocnieniem Mbrace, co zapewnia trwałość oraz ułatwia przenoszenie i montaż.
 - **Wszechstronne Opcje Montażu:** Kolumna posiada liczne punkty mocowania, umożliwiające bezpieczne i stabilne zamocowanie na słupkach, ścianach czy kratownicach.

Specyfikacje Techniczne

Dane Akustyczne

- **Pasma przenoszenia:** 50 Hz - 20,000 Hz
- **Max SPL @ 1m:** 128 dB
- **Poziomy kąt pokrycia:** 100°
- **Kąt pokrycia w pionie:** 60°

Przetworniki

- **Sterownik kompresji:** 1 x 1.75" v.c.
- **Głośnik niskotonowy:** 12", 3" v.c.

Sekcja Wejścia/Wyjścia

- **Sygnał wejściowy:** Balansowany/niebalansowany

-
- **Złącza wejściowe:** XLR, Jack

- **Złącza wyjściowe:** XLR

- **Czułość wejścia:** -10 dBu / 0 dBu

Sekcja Procesora

- **Częstotliwość zwrotnicy:** 1750 Hz
- **Zabezpieczenia:** OCP (Over Current Protection)
- **Limiter:** Soft Limiter
- **Elementy sterujące:** Tryby pracy (Muzyka, DJ, mowa)

Sekcja Zasilania

- **Moc całkowita:** 900 W program
 - **Wysokie częstotliwości:** 150 W program
 - **Niskie częstotliwości:** 750 W program

Rozmiar i Waga

- **Wysokość:** 642 mm / 25.28 cala

- **Szerokość:** 370 mm / 14.57 cala

- **Głębokość:** 363 mm / 14.29 cala

- **Waga:** 20 kg

Informacje o Wysyłce

- **Wysokość opakowania:** 690 mm / 27.16 cala

- **Szerokość opakowania:** 430 mm / 16.92 cala

- **Głębokość opakowania:** 420 mm / 16.53 cala

Podsumowanie

Novox NVIBE DSP 12" to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej jakości dźwięku oraz niezawodności w różnych warunkach użytkowania. Dzięki zaawansowanym technologiom, solidnej konstrukcji oraz intuicyjnemu interfejsowi DSP, kolumna ta spełni oczekiwania zarówno podczas występów na żywo, jak i w instalacjach stałych.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.