

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-novox-n-vibe-dsp-15-aktywna-p-24340.html>



# Kolumna głośnikowa Novox N-VIBE DSP 15" aktywna

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1 499,00 zł   |
| Dostępność       | Niedostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | L1080072      |
| Kod EAN          | 5902349393315 |
| Producent        | Novox         |

## Opis produktu

### Novox NVIBE DSP 15" 1000W Aktywna Kolumna Głośnikowa

Seria Nvibe od Novox została zaprojektowana, aby dostarczać niezrównaną wydajność audio oraz wszechstronność w szerokim zakresie zastosowań. Model NVIBE DSP 15" to aktywna kolumna głośnikowa, która łączy w sobie najnowsze technologie dźwiękowe, solidną konstrukcję oraz intuicyjność użytkowania. Dzięki niej każde wydarzenie – od koncertów, przez prezentacje, po imprezy okolicznościowe – nabiera nowego wymiaru dźwiękowego.

Najważniejsze Cechy

- Zaawansowany System Przetworników:** NVIBE DSP 15" wyposażona jest w przetwornik kompresyjny o średnicy 1,75" oraz głośnik niskotonowy 15" z cewką 3". To połączenie gwarantuje czysty i pełen detali dźwięk oraz głęboki, mocny bas.
- Potężny Dwukanałowy Wzmacniacz:** Wbudowany wzmacniacz o mocy 1000 W (200 W dla wysokich tonów i 800 W dla niskich tonów) zapewnia dynamiczny i wyraźny dźwięk, osiągając maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 129 dB.
- True Resistive Waveguide:** Technologia stałej kierunkowości zapewnia jednolite pokrycie dźwięku w kącie 100° x 60°, umożliwiając równomierne rozproszenie dźwięku na całym obszarze odsłuchu.
- Zaawansowany Procesor DSP:** Wbudowany procesor DSP z funkcją korekcji dźwięku oraz ekranem LCD umożliwia precyzyjne dostosowanie ustawień kolumny do różnych typów występów, takich jak muzyka, DJ czy mowa.

- 
- **Solidna i Lekka Konstrukcja:** Obudowa wykonana ze specjalnego polipropylenowego materiału kompozytowego z wewnętrznym wzmocnieniem Mbrace, co zapewnia trwałość oraz ułatwia przenoszenie i montaż.
  - **Wszechstronne Opcje Montażu:** Kolumna posiada liczne punkty mocowania, umożliwiające bezpieczne i stabilne zamocowanie na słupkach, ścianach czy kratownicach.

#### Specyfikacje Techniczne

#### Dane Akustyczne

- **Pasmo przenoszenia:** 45 Hz - 20,000 Hz
- **Max SPL @ 1m:** 129 dB
- **Poziomy kąt pokrycia:** 100°
- **Kąt pokrycia w pionie:** 60°

#### Przetworniki

- **Sterownik kompresji:** 1 x 1.75" v.c.
- **Głośnik niskotonowy:** 15", 3" v.c.

#### Sekcja Wejścia/Wyjścia

- **Sygnał wejściowy:** Balansowany/Niebalansowany

- 
- **Złącza wejściowe:** XLR, Jack

- **Złącza wyjściowe:** XLR

- **Czułość wejścia:** -10 dBu / 0 dBu

#### Sekcja Procesora

- **Częstotliwość zwrotnicy:** 1800 Hz
- **Zabezpieczenia:** OCP (Over Current Protection)
- **Limiter:** Soft Limiter
- **Elementy sterujące:** Tryby pracy (Muzyka, DJ, mowa)

#### Sekcja Zasilania

- **Moc całkowita:** 1000 W program
  - **Wysokie częstotliwości:** 200 W program
  - **Niskie częstotliwości:** 800 W program

#### Rozmiar i Waga

- 
- **Wysokość:** 717 mm / 28.23 cala

- **Szerokość:** 415 mm / 16.34 cala

- **Głębokość:** 410 mm / 16.14 cala

- **Waga:** 22 kg

#### Informacje o Wysyłce

- **Wysokość opakowania:** 770 mm / 30.3 cala

- **Szerokość opakowania:** 475 mm / 18.7 cala

- **Głębokość opakowania:** 470 mm / 18.5 cala

- **Waga opakowania:** 24.5 kg

#### Podsumowanie

Novox NVIBE DSP 15" to idealny wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnej, wszechstronnej kolumny głośnikowej, oferującej najwyższą jakość dźwięku. Dzięki zaawansowanym technologiom, solidnej konstrukcji oraz intuicyjnemu interfejsowi DSP, NVIBE DSP 15" zapewnia doskonałą wydajność w różnych zastosowaniach, od koncertów na żywo po instalacje stałe.

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

