

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-v-tone-fpx-15-tws-bt-dsp-400w-p-26368.html>



Kolumna głośnikowa V-TONE FPX-15 TWS, BT,DSP 400W

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5908249825673
Kod EAN	5908249825673
Producent	V-TONE

Opis produktu

V-TONE FPX 15 - kolumna aktywna 15" Bluetooth TWS DSP 400W RMS

Kolumna aktywna **V-TONE FPX 15** to doskonały wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów dobrego brzmienia. Dzięki potężnej mocy RMS 400W, dwudrożnej konstrukcji oraz nowoczesnym funkcjom DSP, Bluetooth 5.0 i TWS, model ten idealnie sprawdzi się podczas występów na żywo, imprez, konferencji czy w zastosowaniach instalacyjnych.

Wyposażona w 15-calowy głośnik niskotonowy i 1,75-calowy tytanowy driver wysokotonowy, kolumna zapewnia pełne, zrównoważone brzmienie z mocnym basem i klarowną górą pasma. Jej solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, a nowoczesny design pozwala dopasować ją do każdego środowiska scenicznego lub nagłośnieniowego.

Nowoczesna technologia i funkcjonalność

V-TONE FPX 15 wykorzystuje **wzmacniacz klasy D (LF) i klasy AB (HF)**, co zapewnia wysoką sprawność, minimalne zniekształcenia i czysty dźwięk w całym paśmie. Dzięki wbudowanemu procesorowi DSP z czterema presetami (Monitor, Sub, Vocal, PA) użytkownik może łatwo dopasować charakter brzmienia do rodzaju wydarzenia.

Funkcja **Bluetooth 5.0 z technologią TWS (True Wireless Stereo)** umożliwia połączenie dwóch kolumn bez kabli, co pozwala stworzyć potężny, przestrzenny dźwięk w trybie stereo. To rozwiązanie idealne dla mobilnych DJ-ów, zespołów i firm eventowych.

Wszechstronność i łatwość użytkowania

Kolumna **V-TONE FPX 15** oferuje szeroki wachlarz opcji podłączenia – wejścia **stereo jack 6,35 mm (L+R), jack 3,5 mm (AUX), 2x combo XLR/jack 6,35 mm** z przełącznikiem **LINE/MIC/Hi-Z**, a także wyjście **XLR** z przełącznikiem **MONO/STEREO**. Dzięki temu współpracuje z mikserami, instrumentami, mikrofonami i odtwarzaczami audio.

Obudowa z PVC i płyty MDF zapewnia wysoką trwałość, a stalowa maskownica chroni głośniki przed uszkodzeniem. Kolumna posiada **uchwyty transportowe, gniazdo na statyw 35 mm** oraz możliwość montażu na ścianie lub użycia jako monitor sceniczny.

Zastosowanie

V-TONE FPX 15 to uniwersalne rozwiązanie do:

-
- klubów muzycznych i szkół
 - konferencji i wydarzeń firmowych
 - zespołów weselnych i DJ-ów
 - nagłośnienia plenerowego i mobilnego

Dzięki połączeniu dużej mocy, czystego brzmienia i prostoty obsługi, kolumna doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji nagłośnieniowej.

Specyfikacja techniczna:

- Moc RMS: 400W
- Moc szczytowa: 1000W
- Konstrukcja: dwudrożna
- Głośnik niskotonowy: 15" / 75 mm / 60 oz
- Głośnik wysokotonowy: 1,75" tytanowy
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
- Czułość: 93 dB

-
- SPL: 123 dB
 - THD: $\leq 0,05\%$
 - Wzmacniacz: klasa D (LF), klasa AB (HF)
 - Impedancja: 4 Ω
 - Zwrotnica: 1,9 kHz
 - DSP: 48 kHz (24-bit), presety Monitor / Sub / Vocal / PA
 - Złącza: 2x combo XLR/jack 6,35 mm, stereo jack 6,35 mm, jack 3,5 mm (AUX), wyjście XLR
 - Bluetooth: 5.0, funkcja TWS
 - Zasilanie: AC 200-240V, 50/60 Hz
 - Pobór mocy: 450W
 - Bezpiecznik: T5A/250V
 - Obudowa: PVC + MDF
 - Maskownica: stal

-
- Gniazdo statywowe: 35 mm
 - Wymiary: 43,5 × 35 × 72 cm
 - Waga netto: 19 kg
 - Waga brutto: 21 kg

W zestawie: kolumna aktywna V-TONE FPX 15, przewód zasilający IEC, instrukcja obsługi (PL/EN).

Dlaczego warto kupić w JKmuzyczny_pl

Sklep **JKmuzyczny_pl** jest autoryzowanym i oficjalnym sprzedawcą produktów marki **V-TONE**, gwarantującym oryginalny sprzęt z pełną gwarancją producenta. Kupując w JKmuzyczny_pl, masz pewność otrzymania pewnego, sprawdzonego sprzętu najwyższej jakości.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.