

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-v-tone-nbx-112-12-dsp-700w-p-24765.html>



## Kolumna głośnikowa V-TONE NBX-112 12" DSP 700W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 399,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>5908249814646</b> |
| Kod EAN          | <b>5908249814646</b> |
| Producent        | <b>V-TONE</b>        |

### Opis produktu

#### Kolumna głośnikowa V-TONE NBX-112 12" DSP 700W

V-TONE NBX-112 to profesjonalna, 2-drożna aktywna kolumna głośnikowa o mocy 350 W RMS (700 W mocy szczytowej), wyposażona w 12-calowy głośnik średnio-niskotonowy oraz zaawansowany cyfrowy procesor dźwięku DSP. To wszechstronne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań scenicznych i eventowych, idealnie nadające się do nagłaśniania koncertów, pokazów, prezentacji, a także do klubów tanecznych, domów kultury i dyskotek. Dzięki lekkiej, wytrzymałej konstrukcji obudowy, kolumna jest również doskonałym wyborem dla mobilnych DJ-ów i zespołów muzycznych, które potrzebują elastycznego i wydajnego systemu nagłośnienia.

Potężne brzmienie i wydajność klasy Pro

V-TONE NBX-112 oferuje wyjątkową wydajność dzięki dwóm niezależnym wzmacniaczom: klasy D dla głośnika średnio-niskotonowego oraz klasy AB dla wysokotonowego drivera o średnicy 1,35 cala. W połączeniu z 12-calową membraną, system ten generuje potężne ciśnienie akustyczne wynoszące aż 123 dB. Zakres częstotliwości wynoszący od 60 Hz do 20 kHz zapewnia pełne pokrycie tonalne, od głębokich basów po czyste i wyraźne wysokie tony, co sprawia, że NBX-112 doskonale sprawdza się w różnorodnych gatunkach muzycznych i zastosowaniach dźwiękowych.

Dodatkowo, wbudowany limiter z diodą LED chroni kolumnę przed przesterowaniem sygnału, co zapewnia bezpieczną pracę nawet przy wysokich poziomach głośności.

Wbudowany cyfrowy procesor DSP dla doskonałego brzmienia

Kolumna NBX-112 jest wyposażona w cyfrowy procesor DSP, który umożliwia precyzyjne dostosowanie charakterystyki dźwięku do specyficznych warunków akustycznych. Użytkownik ma do wyboru kilka trybów pracy: **Normal**, **Live**, **Club** oraz **Speech**, co pozwala na idealne dopasowanie dźwięku w zależności od charakteru wydarzenia. Możliwość pracy w różnych konfiguracjach – jako kolumna frontowa, monitor podłogowy lub satelita – czyni z NBX-112 niezwykle wszechstronne narzędzie do nagłaśniania.

Wszystkie ustawienia DSP są dostępne i czytelnie wyświetlane na wbudowanym ekranie LCD, co znacznie ułatwia kontrolę nad systemem audio.

Wszechstronne opcje połączeń

Na tylnym panelu kolumny V-TONE NBX-112 znajduje się przełączalne wejście combo XLR/6,35 mm jack, które umożliwia podłączenie zarówno mikrofonów dynamicznych, jak i urządzeń o poziomie liniowym, takich jak gitary, keyboardy czy odtwarzacze audio. Dodatkowe wejścia RCA oraz port AUX (3,5 mm jack) pozwalają na podłączenie innych źródeł dźwięku,

---

takich jak odtwarzacze CD czy przenośne urządzenia multimedialne. Każde z wejść ma niezależną regulację głośności, co zapewnia pełną kontrolę nad poziomem sygnału.

Kolumna posiada również wyjście XLR, które umożliwia przesłanie sygnału do dodatkowych zewnętrznych głośników, co czyni system jeszcze bardziej elastycznym.

#### Mobilność i solidna konstrukcja

Obudowa V-TONE NBX-112 została zaprojektowana z myślą o mobilnych aplikacjach. Wykonana z lekkiego, a jednocześnie wytrzymałego kompozytu, jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych DJ-ów i zespołów muzycznych, którzy potrzebują przenośnego, a zarazem trwałego sprzętu nagłaśniającego. Ergonomiczne uchwyty umieszczone w górnej i bocznej części kolumny ułatwiają jej transport, a gumowe nóżki minimalizują drgania i zapewniają stabilność podczas pracy. Kolumna może być również instalowana na statywie z gniazdem o średnicy 35 mm, co zwiększa jej uniwersalność.

Dzięki metalowej kratownicy chroniącej głośniki przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem, NBX-112 jest przygotowana do intensywnego użytkowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Moc:** 350 W RMS, 700 W peak
- **Zasilanie:** AC 220-240V, 50/60 Hz
- **Bezpiecznik:** T3,15A L/250V
- **Wzmacniacze:** Klasa D (głośnik średnio-niskotonowy), klasa AB (głośnik wysokotonowy)
- **Zakres częstotliwości:** 60 Hz – 20 kHz
- **Maks. SPL:** 123 dB
- **Impedancja:** 4Ω
- **Głośnik wysokotonowy:** 1,35" (kompozytowy)

- 
- **Głośnik średnio-niskotonowy:** 12" (2,5" cewka drgająca)
  - **Wejścia:** combo XLR/6,35 mm jack (zbalansowane), Line RCA, 3,5 mm jack AUX
  - **Wyjścia:** XLR (zbalansowane)
  - **Procesor DSP:** Tak
  - **Uchwyty montażowe:** 2 na górze, 1 z tyłu
  - **Uchwyty do przenoszenia:** 2 na górze, 1 na boku
  - **Gniazdo na słup:** 35 mm
  - **Wymiary:** 44,5 x 43,5 x 68 cm
  - **Waga:** 18,6 kg

#### Podsumowanie

V-TONE NBX-112 to wszechstronna, mobilna i potężna aktywna kolumna głośnikowa, która zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, łatwość obsługi oraz szeroką funkcjonalność. Doskonale sprawdzi się w różnorodnych sytuacjach, od koncertów i pokazów, po prezentacje i wystąpienia publiczne, oferując solidne i niezawodne brzmienie w każdym miejscu.

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r

---

i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną w aktualnymi przepisami.

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r. i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną w aktualnymi przepisami.