

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-v-tone-nbx-112a-12-dsp-1000w-p-24763.html>



# Kolumna głośnikowa V-TONE NBX-112A 12" DSP 1000W

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1 999,00 zł   |
| Dostępność       | Niedostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 5908249814622 |
| Kod EAN          | 5908249814622 |
| Producent        | Brak          |

## Opis produktu

### Kolumna głośnikowa V-TONE NBX-112A 12" DSP 1000W

**V-TONE NBX-112A** to zaawansowana, profesjonalna kolumna głośnikowa aktywna, przeznaczona do zastosowań scenicznych i eventowych, oferująca moc 500 W RMS (1000 W w szczycie). Wyposażona w 12-calowy głośnik średnio-niskotonowy oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy, a także wbudowany cyfrowy procesor DSP, stanowi doskonałe rozwiązanie do nagłośnienia koncertów, pokazów, prezentacji, występów publicznych, a także do klubów tanecznych, dyskotek i domów kultury. Dzięki solidnej, a jednocześnie stosunkowo lekkiej obudowie, NBX-112A jest idealnym wyborem dla mobilnych DJ-ów i zespołów muzycznych.

Potężna moc i brzmienie klasy Pro

V-TONE NBX-112A zapewnia wyjątkową wydajność akustyczną dzięki wzmacniaczowi napędzającemu 12-calowy głośnik średnio-niskotonowy oraz 1-calowy driver wysokotonowy. Zdolność do generowania ciśnienia akustycznego na poziomie aż 128 dB sprawia, że kolumna doskonale radzi sobie w różnych środowiskach, od małych koncertów po większe imprezy i prezentacje. Szerokie pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz gwarantuje pełne pokrycie tonalne, co oznacza, że każdy detal dźwięku, od głębokich basów po czyste wysokie tony, zostanie wiernie odtworzony.

Wbudowana funkcja limitera z diodą LED, sygnalizującą przesterowanie sygnału, chroni kolumnę przed uszkodzeniami i zapewnia stabilną pracę nawet przy maksymalnych poziomach głośności.

Zaawansowany procesor DSP dla perfekcyjnego brzmienia

V-TONE NBX-112A wyposażona jest w wbudowany procesor DSP, który umożliwia precyzyjną korekcję dźwięku, zapewniając optymalne brzmienie w różnych warunkach akustycznych. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród kilku trybów pracy: **Normal**, **Live**, **Club** oraz **Speech**, co umożliwia dostosowanie charakterystyki dźwięku do specyficznych potrzeb. Kolumna może pełnić funkcję frontową, monitora podłogowego lub satelity, co zwiększa jej wszechstronność.

Dzięki funkcji filtra górnoprzepustowego (HPF) z opcjami 150 Hz, 120 Hz, 100 Hz oraz 80 Hz, można dodatkowo zoptymalizować brzmienie basu, co jest szczególnie przydatne w zależności od specyfiki nagłaśnianego materiału. Wszystkie parametry są wyraźnie prezentowane na czytelnym wyświetlaczu LCD, co ułatwia obsługę i konfigurację systemu.

Wszechstronne opcje połączeń

Kolumna NBX-112A oferuje szerokie możliwości podłączeń. Na tylnym panelu znajduje się wejście combo (XLR/6,35 mm jack), które obsługuje zarówno mikrofony dynamiczne, jak i instrumenty o poziomie liniowym, takie jak gitary, keyboardy, perkusje elektroniczne czy odtwarzacze audio. Dodatkowe wejście XLR (3-pin) oraz wyjście XLR z przełącznikiem Link/Mix umożliwiają

---

łatwe łączenie kolejnych jednostek i rozszerzanie systemu nagłośnieniowego. Niezależne potencjometry pozwalają na precyzyjną regulację poziomów głośności dla każdego źródła sygnału.

**Solidna i przenośna konstrukcja**

Obudowa V-TONE NBX-112A wykonana jest z 15 mm wielowarstwowej sklejki brzozonej, co zapewnia jej wytrzymałość oraz doskonałe właściwości akustyczne. Dzięki ergonomicznie rozmieszczonym uchwytom po bokach, kolumna jest łatwa w przenoszeniu, co sprawia, że doskonale sprawdza się w zastosowaniach mobilnych. Kolumna może być instalowana na statywie o średnicy 35 mm, co zapewnia wygodną i bezpieczną eksploatację na różnego rodzaju wydarzeniach.

Metalowa kratownica pokryta specjalnym materiałem chroni głośniki przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, a gumowe nóżki skutecznie redukują drgania, zapewniając stabilność na każdej powierzchni.

**Specyfikacja techniczna:**

- **Moc:** 500 W RMS, 1000 W peak
- **Zasilanie:** AC 100-240V, 50/60 Hz
- **Maks. SPL:** 128 dB/1W/1M
- **Czułość wejściowa:** -10 dBV
- **Zakres częstotliwości:** 50 Hz – 20 kHz
- **Głośnik wysokotonowy:** 1"
- **Głośnik średnio-niskotonowy:** 12"
- **Częstotliwość podziału pasma:** 1,9 kHz
- **Wejścia:** combo XLR/6,35 mm jack, XLR 3-pin

- 
- **Wyjścia:** XLR
  - **Procesor DSP:** Tak
  - **Dyspersja pozioma:** 90°
  - **Dyspersja pionowa:** 60°
  - **Uchwyty montażowe:** 9 x M8
  - **Uchwyty do przenoszenia:** 2 na bokach
  - **Gniazdo na słup:** 35 mm
  - **Obudowa:** wielowarstwowa sklejka brzoza 15 mm
  - **Wymiary:** 63 x 36 x 35,4 cm
  - **Waga:** 21 kg

#### Podsumowanie

**V-TONE NBX-112A** to wysokiej klasy, aktywna kolumna głośnikowa o wszechstronnych zastosowaniach. Dzięki potężnej mocy, precyzyjnej kontroli dźwięku za pomocą procesora DSP oraz solidnej konstrukcji, idealnie sprawdzi się w różnych sytuacjach – od profesjonalnych koncertów po wydarzenia plenerowe, przemówienia i imprezy klubowe. Lekkość i mobilność, połączone z wyjątkową jakością dźwięku, sprawiają, że jest to idealny wybór dla mobilnych DJ-ów, zespołów i organizatorów eventów.

---

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.