

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-v-tone-nbx-115a-15-dsp-1000w-p-24764.html>



Kolumna głośnikowa V-TONE NBX-115A 15" DSP 1000W

Cena	2 299,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5908249814639
Kod EAN	5908249814639
Producent	Brak

Opis produktu

Kolumna głośnikowa V-TONE NBX-115A 15" DSP 1000W

V-TONE NBX-115A to profesjonalna, 2-drożna aktywna kolumna głośnikowa o mocy 500 W RMS (1000 W w szczycie), zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań – od koncertów, występów scenicznych, aż po imprezy klubowe i prezentacje. Wyposażona w 15-calowy głośnik średnio-niskotonowy oraz 1-calowy driver wysokotonowy, zapewnia potężne, czyste i precyzyjne brzmienie, które doskonale sprawdzi się w różnych warunkach akustycznych. Dzięki wbudowanemu procesorowi DSP, możliwość dostosowania dźwięku do różnych sytuacji i preferencji użytkownika staje się prosta i intuicyjna.

Moc i wszechstronność dla wymagających użytkowników

V-TONE NBX-115A oferuje imponujące brzmienie, które jest w stanie wygenerować ciśnienie akustyczne na poziomie aż 129 dB. Wzmacniacz napędza potężny 15-calowy głośnik średnio-niskotonowy, który dostarcza bogate niskie tony i dynamiczne średnie pasmo, podczas gdy 1-calowy driver wysokotonowy zapewnia krystalicznie czyste wysokie tony. Szerokie pasmo przenoszenia od 45 Hz do 20 kHz sprawia, że dźwięk jest pełny i zrównoważony, co czyni tę kolumnę idealnym wyborem zarówno do występów na żywo, jak i do zastosowań w klubach tanecznych i dyskotekach.

Wbudowana funkcja limitera z diodą LED sygnalizującą przesterowanie chroni kolumnę przed przeciążeniami, zapewniając niezawodną pracę przy dużych obciążeniach.

Zaawansowany procesor DSP dla precyzyjnej kontroli dźwięku

V-TONE NBX-115A posiada wbudowany cyfrowy procesor DSP, który umożliwia zaawansowaną korekcję dźwięku i dopasowanie jego charakterystyki do potrzeb użytkownika. Procesor oferuje kilka trybów pracy: **Normal**, **Live**, **Club**, oraz **Speech**, które automatycznie dostosowują dźwięk do specyficznych wymagań danego środowiska. Kolumna może pełnić funkcję frontową, monitora podłogowego lub satelity, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronna.

Dzięki filtracji górnoprzepustowej (HPF) z możliwością wyboru częstotliwości 150 Hz, 120 Hz, 100 Hz lub 80 Hz, użytkownik może precyzyjnie kontrolować dolne pasmo, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach scenicznych i klubowych. Wszystkie ustawienia są wyświetlane na wygodnym wyświetlaczu LCD, co ułatwia konfigurację i dostosowanie sprzętu do bieżących potrzeb.

Rozbudowane możliwości połączeń

Kolumna V-TONE NBX-115A zapewnia elastyczność połączeń dzięki różnorodnym wejściom i wyjściom. Na tylnym panelu znajduje się przełączalne wejście mikrofonowo-liniowe combo (XLR/6,35 mm jack), które umożliwia podłączenie mikrofonów dynamicznych, instrumentów muzycznych (np. gitary, keyboardy, maszyny perkusyjne) oraz urządzeń o poziomie liniowym,

takich jak odtwarzacze CD czy magnetofony DAT. Dodatkowo, kolumna wyposażona jest w 3-pinowe wejście XLR oraz wyjście XLR z przełącznikiem Link/Mix, co umożliwia łatwe łączenie z innymi jednostkami nagłośnienia w bardziej złożonych systemach.

Indywidualne potencjometry głośności dla różnych wejść pozwalają na precyzyjne sterowanie poziomami dźwięku, co zapewnia pełną kontrolę nad finalnym brzmieniem.

Wytrzymała, lekka konstrukcja do zastosowań mobilnych

Obudowa V-TONE NBX-115A wykonana jest z 15 mm wielowarstwowej sklejkі brzozonej, co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość oraz doskonałe właściwości akustyczne. Mimo solidnej konstrukcji, kolumna waży jedynie 26,3 kg, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych DJ-ów i zespołów. Uchwyt na statyw o średnicy 35 mm umożliwia łatwą instalację na standardowych statywach, a ergonomiczne uchwyty po bokach ułatwiają transport.

Dodatkowo, gumowe nóżki redukują drgania, zapewniając stabilność, a metalowa kratownica zabezpiecza głośniki przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, co zwiększa trwałość urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc:** 500 W RMS, 1000 W peak
- **Zasilanie:** AC 100-240V, 50/60 Hz
- **Maks. SPL:** 129 dB/1W/1M
- **Czułość wejściowa:** -10 dBV
- **Zakres częstotliwości:** 45 Hz – 20 kHz
- **Głośnik wysokotonowy:** 1"
- **Głośnik średnio-niskotonowy:** 15"
- **Częstotliwość podziału pasma:** 1,9 kHz

-
- **Wejścia:** combo XLR/6,35 mm jack, XLR 3-pin
 - **Wyjścia:** XLR
 - **Procesor DSP:** Tak
 - **Dyspersja pozioma:** 90°
 - **Dyspersja pionowa:** 60°
 - **Uchwyty montażowe:** 9 x M8
 - **Uchwyty do przenoszenia:** 2 na bokach
 - **Gniazdo na słup:** 35 mm
 - **Obudowa:** wielowarstwowa sklejka brzoza 15 mm
 - **Wymiary:** 73 x 44 x 43,9 cm
 - **Waga:** 26,3 kg

Podsumowanie

V-TONE NBX-115A to potężna aktywna kolumna głośnikowa, która łączy w sobie doskonałe parametry akustyczne z

zaawansowaną funkcjonalnością. Jej wysoka moc, wszechstronne możliwości połączeń i precyzyjna kontrola dźwięku dzięki procesorowi DSP sprawiają, że jest to idealny wybór do nagłośnienia scenicznego, koncertowego oraz imprez klubowych. Solidna, a jednocześnie lekka konstrukcja czyni ją idealnym rozwiązaniem dla mobilnych DJ-ów, zespołów oraz organizatorów wydarzeń na dużą skalę.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.