

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/markbass-little-mark-250-black-head-basowy-250w-p-25884.html>

## MarkBass Little Mark 250 Black head basowy 250W



Cena	<b>1 595,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10007509</b>
Kod EAN	<b>8033829130285</b>
Producent	<b>Markbass</b>

### Opis produktu

#### Markbass Little Mark 250 Black Line - kompaktowa głowica basowa 250W z serii Black Line

**Markbass Little Mark 250 Black Line** to wszechstronna, lekka i wydajna głowica basowa, która oferuje te same funkcje co standardowy model Little Mark 250, ale w bardziej przystępnej wersji cenowej. Stworzona z myślą o basistach szukających niezawodnego wzmacniacza o mniejszej mocy, idealnie sprawdzi się podczas prób, ćwiczeń oraz kameralnych koncertów. Seria Black Line została opracowana z zachowaniem tej samej technologii, komponentów i rygorystycznych standardów kontroli jakości, co topowe produkty Markbass.

Nowoczesna technologia i klasyczne brzmienie Markbass

Little Mark 250 Black Line oferuje moc 250 W RMS przy 4 omach oraz 150 W RMS przy 8 omach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla muzyków grających w mniejszych składach lub w domowych warunkach. Pomimo kompaktowych wymiarów i niskiej wagi, urządzenie zapewnia pełne, dynamiczne brzmienie z charakterystyczną klarownością Markbass.

Rozbudowana kontrola brzmienia

Wzmacniacz wyposażony jest w 4-pasmowy korektor, który umożliwia precyzyjne dostosowanie dźwięku:

- LOW: 40 Hz  $\pm$ 16 dB
- LOW MID: 360 Hz  $\pm$ 16 dB
- HIGH MID: 800 Hz  $\pm$ 16 dB

- 
- HIGH: 10 kHz  $\pm$ 16 dB

Dodatkowo dostępne są dwa charakterystyczne filtry:

- **VPF (Variable Pre-shape Filter)** – środek pasma przy 380 Hz, idealny do uzyskania nowoczesnego, głębokiego brzmienia
- **VLE (Vintage Loudspeaker Emulator)** – emulacja klasycznego, ciepłego tonu kolumn vintage w zakresie 250 Hz – 20 kHz

Bogaty zestaw złączy i funkcji

Little Mark 250 Black Line oferuje wszystkie niezbędne wejścia i wyjścia, zarówno do zastosowań scenicznych, jak i studyjnych:

Wejścia:

- Standardowe wejście instrumentalne (500 Kohm)
- Symetryczne wejście XLR (100 Kohm)
- Return efektów (33 Kohm)

Wyjścia:

- Wyjście liniowe XLR (20 Vpp) – idealne do podłączenia do miksera

- 
- Wyjście efektów Send (20 Vpp)
  - Tuner Out - osobne wyjście dla tunera
  - Wyjście głośnikowe combo Speakon/Jack 1/4"

Dodatkowe funkcje:

- GAIN z zakresem od -60 dB do +23 dB
- MASTER - główna głośność
- LINE OUT level - niezależna regulacja poziomu sygnału wyjściowego
- Przełączniki Ground Lift oraz Pre/Post EQ na tylnym panelu

Kompaktowy format i ultralekka konstrukcja

Wzmacniacz Markbass Little Mark 250 Black Line waży zaledwie 2,3 kg, co czyni go jednym z najlżejszych i najbardziej mobilnych modeli w swojej klasie. Dzięki niewielkim wymiarom (szerokość 27,6 cm, głębokość 25 cm, wysokość 8,3 cm) z łatwością mieści się w torbie lub pedalboardzie, co czyni go idealnym towarzyszem dla muzyków w trasie.

Oficjalny produkt Markbass dostępny w JKmuzyczny\_pl

Głowica **Markbass Little Mark 250 Black Line** jest dostępna w ofercie **JKmuzyczny\_pl**, autoryzowanego sklepu marki Markbass. Kupując u nas, masz gwarancję otrzymania oryginalnego, fabrycznie nowego sprzętu objętego pełną gwarancją producenta.

Specyfikacja techniczna:

- 
- Moc: 250 W RMS przy 4 Ohm / 150 W RMS przy 8 Ohm
  - EQ: 4-pasmowy korektor (LOW, LOW MID, HIGH MID, HIGH)
  - Filtry: VPF (380 Hz), VLE (250 Hz – 20 kHz)
  - Wejścia: instrument (500 Kohm), XLR, FX return
  - Wyjścia: XLR line out, FX send, tuner out, wyjście combo speaker
  - Przełączniki: Ground Lift, Pre/Post EQ
  - Waga: 2,3 kg
  - Wymiary: 27,6 cm (szerokość), 25 cm (głębokość), 8,3 cm (wysokość)

<https://youtu.be/rfntofSNyKE>

<https://youtu.be/zFsy3H5g0Dw>

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodnie w aktualnymi przepisami.