

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shudder-sdr1202-bezprzewodowy-2-do-reki-p-26555.html>

## Mikrofon Shudder SDR1202 bezprzewodowy 2 do ręki



Cena	<b>649,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SDR1202</b>
Kod EAN	<b>5907753101013</b>
Producent	<b>Shudder</b>

### Opis produktu

#### Shudder SDR1202 Mikrofony bezprzewodowe zestaw 2-kanalowy 2x mikrofon doręczny

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych **Shudder SDR1202** to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o wokalistach, prowadzących wydarzenia, zespołach muzycznych i domach kultury. System dwukanałowy zapewnia jednoczesną obsługę dwóch mikrofonów doręcznych, co pozwala na wygodne prowadzenie występów i prezentacji bez ograniczeń wynikających z przewodów.

Konstrukcja zestawu opiera się na solidnych materiałach, takich jak aluminium, stal oraz wysokiej jakości tworzywa sztuczne. Dzięki temu sprzęt charakteryzuje się trwałością, odpornością na uszkodzenia oraz estetycznym wykonaniem.

Technologia **UHF** zapewnia stabilną transmisję sygnału oraz czyste, pozbawione zakłóceń brzmienie. Zasięg działania do **80 metrów** w otwartej przestrzeni (uzyskany w testach na żywo) pozwala na swobodne poruszanie się po scenie lub sali.

Zestaw **Shudder SDR1202** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego systemu mikrofonowego do zastosowań estradowych, eventowych lub konferencyjnych.

#### W skład zestawu wchodzi:

- Dwa mikrofony doręczne (nadajniki)
- Odbiornik (baza mikrofonowa)
- Przewód Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie

#### Specyfikacja techniczna:

---

### Parametry ogólne:

- Typ modulacji: PLL
- Stabilność częstotliwości:  $\pm 0.005\%$
- Zniekształcenia T.H.D.:  $< 0.1\%$  @ 1kHz
- Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta: 35 m
- Maksymalny zasięg uzyskany w testach: 80 m
- Stosunek sygnał/szum:  $> 90$  dB
- Pasma przenoszenia: 100 Hz - 19 kHz  $\pm 3$  dB
- Pasma pracy: UHF

### Odbiornik:

- Sygnał wyjściowy: 350 mA
- Zasilanie: 110-220 V, 50-60 Hz
- Pobór mocy: 10 W
- Wyjście Mix OUT x1
- Wyjście XLR x2 (osobne dla każdego kanału)

### Nadajniki (mikrofony):

- Oscylator kwarcowy
- Stabilność:  $\pm 0.005\%$
-

---

Moc wyjściowa: 10 mW

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych **Shudder SDR1202** łączy w sobie wysoką jakość dźwięku, niezawodność i atrakcyjną cenę, stanowiąc doskonały wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników amatorskich.

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.