

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-blx-14e-sm31-h8e-naglowny-p-16153.html>

Mikrofon Shure BLX 14E/SM31 H8E nagłowny



Cena	2 249,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BLX14ESM31H8E
Kod EAN	042406367332
Producent	Shure

Opis produktu

Shure BLX14E/SM31 mikrofon nagłowny Pasma H8E

System bezprzewodowy BLX to proste profesjonalne rozwiązanie od firmy Shure. W tym zestawie został zastosowany kordialny mikrofon pojemnościowy SM31FH z transmisją analogową. Wysoka precyzja wykonania chroni zestaw przed wilgocią. Automatyczny system zarządzania częstotliwościami gwarantuje pewny sygnał radiowy. Zestaw ten został stworzony ze specjalną myślą o instruktorach fitnessu.

W zestaw Shure BLX14/SM31 wchodzi :

BLX4 - bezprzewodowy odbiornik sygnału

BLX1 - nadajnik kieszonkowy

SM31 - mikrofon nagłowny

Nadajnik kieszonkowy (BLX1) wyposażony jest w kontrolki LED sygnalizujące status zasilania oraz stan naładowania baterii (2xAA). Posiada również regulację wzmacnienia sygnału. Zestaw działa do 100 metrów do 14 godzin ciągłej pracy.

Specyfikacja BLX1 :

Zakres regulacji czułości: 26 dB

Impedancja wejściowa: 1 M?

Wyjście RF nadajnika: 10 mW, typowo, zależnie od kraju

Wymiary: 110 mm x 64 mm x 21 mm (W x S x G)

Masa: 75 g, bez baterii

Obudowa: formowany ABS

Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne

Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne)

Odbiornik sygnału (BLX4) działa do 12 kompatybilnych systemów. Mikroprocesor określa najlepszą wolną częstotliwość transmisji - a to tylko za pomocą dotknięcia jednego guzika - QuickScan.

Specyfikacja BLX4 :

Wzmacniacz wyjściowy audio ¼" oraz XLR.

Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnału audio.

Impedancja wyjściowa: - złącze XLR 200 Ω - złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω

Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ± 33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz: - złącze XLR -27 dBV (przy obciążeniu 100 k Ω) - złącze 6.35 mm (1/4") -13 dBV (przy obciążeniu 100 k Ω)

Czułość RF: 105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo

Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo

Wymiary: 40 mm x 188 mm x 103 mm (W x S x G)

Masa: 241 g

Obudowa: formowany ABS

Zasilanie: 12-15 V DC @ 160 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego (główna - dodatnia)

Specyfikacja nagłownego mikrofonu pojemnościowego SM31 :

Specjalna giętka konstrukcja pozwala dopasować uprząż tak, że mikrofon idealnie sprawdza się dla instruktorów fitnessu i aerobiku

Materiały hydrofobowe użyte przy konstrukcji mikrofonu, chronią go przed niszczącym działaniem korozji, powstającej w wilgotnych warunkach.

Giętka gęsia szyja oraz możliwość regulacji pozwala na jeszcze dokładniejsze ustawienie mikrofonu. Mała waga pozwala na komfortowe używanie w najcięższych warunkach

Złącze TA4F (TQG) jest kompatybilne ze wszystkimi nadajnikami typu bodypack firmy Shure

Kompatybilny z różnymi systemami bezprzewodowymi firmy Shure, uznanymi za łatwość obsługi i niezawodną pracę

Dołączone redukują głoski płozywne, wiatr oraz odgłosy oddychania

Charakterystyka częstotliwościowa ukształtowana tak, żeby uzyskać szczegółowe brzmienie wokali

Legendarna jakość Shure'a zapewnia wytrzymałość i niezawodność pracy na najwyższym poziomie

częstotliwość H8E 518-542 Mhz

Najlepszym miejscem do zakupu jest JKmuzyczny_pl - ponieważ jesteśmy autoryzowanym sklepem marki Shure i masz pewność że nabywasz produkt oryginalny.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w

aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.