

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-slxd24e-n8sb-j53-system-bezprzew-p-27580.html>



Mikrofon Shure SLXD24E/N8SB J53 system bezprzew.

Cena	4 299,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SLXD24E/N8SB J53
Kod EAN	041335366256
Producent	Shure

Opis produktu

Shure SLXD24E/N8SB-J53 - Cyfrowy Zestaw Bezprzewodowy z Nadajnikiem Ręcznym N8S (562 - 606 MHz)

Shure SLXD24E/N8SB-J53 to zaawansowany cyfrowy system bezprzewodowy przeznaczony do profesjonalnych zastosowań scenicznych, koncertowych, konferencyjnych, wykładowych oraz instalacyjnych w obiektach korporacyjnych i instytucjonalnych. Zestaw składa się z odbiornika stacjonarnego SLXD4 oraz nadajnika ręcznego SLXD2 wyposażonego w dynamiczną kapsułę wokalową Nexadyne 8/S.

Wersja **J53** pracuje w paśmie częstotliwości **562 - 606 MHz**, zapewniając stabilną transmisję sygnału, wysoką odporność na zakłócenia oraz profesjonalną jakość pracy w wymagających środowiskach radiowych.

Funkcje i Zalety:

Cyfrowa Jakość Dźwięku

System SLX-D wykorzystuje 24-bitową transmisję cyfrową oferującą transparentne, naturalne i niezwykle szczegółowe brzmienie. Zakres przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz pozwala wiernie odwzorować wokale i instrumenty, zachowując pełną dynamikę oraz klarowność sygnału.

Stabilność Sygnału i Zaawansowana Wydajność RF

Technologia cyfrowej modulacji oraz wysoka efektywność wykorzystania pasma pozwalają systemowi SLX-D pracować niezawodnie nawet w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń radiowych.

System obsługuje do 32 kompatybilnych kanałów w jednym paśmie częstotliwości, ograniczając ryzyko interferencji i zaniku sygnału.

Szybka Konfiguracja i Intuicyjna Obsługa

System umożliwia błyskawiczną synchronizację nadajnika i odbiornika poprzez port podczerwieni IR.

Dodatkowo dostępne są:

- automatyczne skanowanie częstotliwości
- automatyczny dobór kanałów
- szybka konfiguracja wielu zestawów
- łatwa integracja systemów wielokanałowych

Rozwiązanie doskonale sprawdza się podczas koncertów, wydarzeń firmowych i instalacji stałych.

Profesjonalna Kapsuła Wokalowa Nexadyne 8/S

Nadajnik SLXD2 wyposażono w kapsułę **Nexadyne 8/S (RPW204)** zaprojektowaną z myślą o profesjonalnych wokalistach.

Najważniejsze cechy kapsuły:

- konstrukcja dynamiczna
- charakterystyka superkardioidalna
- wysoka odporność na sprzężenia
- skuteczne tłumienie dźwięków otoczenia
- naturalna reprodukcja wokalu
- wysoka selektywność sceniczna

Kapsuła zapewnia czytelny, mocny i dobrze przebijający się wokal nawet podczas głośnych występów.

Długi Czas Pracy

Nadajnik ręczny SLXD2 zasilany jest:

- 2 bateriami AA 1,5 V
lub
- opcjonalnym akumulatorem litowo-jonowym Shure SB903

Czas pracy wynosi do 8 godzin na standardowych bateriach.

Po zastosowaniu akumulatora SB903 użytkownik uzyskuje dodatkowo dokładne wskazania pozostałego czasu pracy w godzinach i minutach.

Nowoczesna Integracja i Zarządzanie

System SLX-D współpracuje z:

- aplikacją ShurePlus Channels
- oprogramowaniem Shure Wireless Workbench
- aktualizacjami przez Ethernet
- grupowym skanowaniem odbiorników
- synchronizacją wielokanałową

To idealne rozwiązanie dla realizatorów dźwięku i instalacji profesjonalnych.

Parametry Techniczne

Mikrofon

Model: Shure NXN8/S (RPW204)

Typ: Dynamiczny wokalowy

Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

Czułość przy 1 kHz: -43,0 dBV/Pa

Nadajnik SLXD2

System transmisji: Cyfrowy 24-bit

Pasma audio: 20 Hz – 20 kHz

Zakres dynamiki: 118 dB

Pasma pracy J53: 562 – 606 MHz

Zasilanie:

- 2 × bateria AA 1,5 V
- opcjonalny akumulator Shure SB903

Czas pracy: do 8 godzin

Antena: zintegrowana spiralna

Zasięg pracy: do 100 m

Obudowa: aluminium

Odbiornik SLXD4

Typ: odbiornik stacjonarny Rack

Transmisja: cyfrowa 24-bit

Pasma audio: 20 Hz – 20 kHz

Zakres dynamiki: 118 dB
Anteny: 2 × 1/4 długości fali
Wyjścia: XLR oraz TRS
Ethernet: 10/100 Mbps
Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 15 V

Wymiary:
42 × 197 × 152 mm

Waga:
0,8 kg

Zawartość Zestawu

- nadajnik ręczny SLXD2 z kapsułą N8SB
- odbiornik SLXD4
- zasilacz zewnętrzny
- 2 anteny 1/4 długości fali
- 2 przewody BNC
- zestaw montażowy Rack 19"
- 2 baterie AA 1,5 V
- uchwyt mikrofonowy
- pokrowiec ochronny na mikrofon

Najważniejsze zalety systemu Shure SLXD24E/N8SB-J53

- profesjonalna transmisja cyfrowa 24-bit
- pasmo pracy J53: 562 – 606 MHz
- kapsuła Nexadyne 8/S
- superkardioidalna charakterystyka
- zasięg do 100 metrów
- do 32 kanałów jednocześnie
- szybka synchronizacja IR
- obsługa Wireless Workbench
- możliwość pracy wielokanałowej
- idealny do koncertów, konferencji i instalacji

Podsumowanie

Shure SLXD24E/N8SB-J53 to profesjonalny cyfrowy system bezprzewodowy klasy premium oferujący najwyższą jakość transmisji, zaawansowane możliwości zarządzania oraz doskonałe brzmienie wokalne dzięki kapsule Nexadyne 8/S. System doskonale sprawdzi się podczas występów scenicznych, realizacji eventowych, konferencji oraz profesjonalnych instalacji audio.

Kupując w autoryzowanym sklepie JKmuzyczny_pl masz pewność zakupu oryginalnego produktu marki SHURE wraz z pełnym wsparciem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. JKmuzyczny_pl jest autoryzowanym sklepem firmy SHURE w Polsce

<https://youtu.be/PnLrEPq2eRo>

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.