

Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 09:43

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikser-behringer-qx1002usb-p-18761.html>



Mikser Behringer QX1002USB

Cena	425,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BEHRINGER QX1002USB
Producent	Brak

Opis produktu

Interfejs USB

Za pośrednictwem którego możliwe jest przesyłanie cyfrowego sygnału bezpośrednio do komputera.

Compressor

Kompresor wpływa korzystnie na polepszenie dźwięku nagrania przez wyeksponowanie cichych dźwięków. Poprawia odsłuch nagrania. Sprawia, że dźwięk jest mocniejszy i bardziej zwarty. W dobie bardzo dynamicznych rejestratorów cyfrowych kompresory mają jeszcze większe znaczenie dla kształtowania dźwięku, niż kiedykolwiek.

British EQ

Korektory dźwięku serii Xenyx opierają się na legendarnych schematach najwyższej klasy brytyjskich stołów mikserskich

znanych na całym świecie z niewiarygodnie ciepłego i muzycznego charakteru brzmienia. Nawet przy ekstremalnych wzmocnieniach gwarantują one doskonałe brzmienie.

Xenyx Mic Preamps

Kanały mikrofonowe wyposażone są w najwyższej jakości przedwzmacniacze XENYX Mic Preamps, których jakość dźwięku i dynamika porównywalne są z przedwzmacniaczami zewnętrznymi:

Ultra niskoszumowy mikser analogowy z 2 przedwzmacniaczami XENYX i zasilaniem Phantom.

Dane techniczne:

- Ilość kanałów: 10
- Wejścia mono: 2 mikrofonowe XLR lub liniowe jack
- Wejścia stereo: 8 duży jack , RCA
- 2 przedwzmacniacze mikrofonowe XENYX z indywidualnym zasilaniem PHANTOM , porównywalne z samodzielnymi urządzeniami typu boutique
- Studyjny kompresor z funkcją "one-knob" i kontrolą LED , zapewniającą profesjonalną jakość dźwięku wokali i instrumentów

-
- Najwyższej jakości procesor FX KLARK TECHNIK z wyświetlaczem LCD, Dual-parameters, funkcja Tap oraz możliwość zapisania i ustawienia parametrów użytkownika
 - Zintegrowany stereofoniczny interfejs USB/Audio umożliwiający bezpośrednie podłączenie do komputera. proste nagrywanie audio i edycja oraz 150 wtyczek efektowych
 - Ciepłobrzmiący i "muzykalny" neo-klasyczny brytyjski 3-pasmowy korektor dźwięku
 - Wysyłka FX na kanał dla wewnętrznego FX i/lub jako zewnętrzna wysyłka
 - Wyjścia MAIN MIX z odseparowanym Control Room, wyjściem słuchawkowym i 2-Track
 - Wejścia 2-track przypisywalne do głównego miksu lub wyjścia Phone/Control Room
 - Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie
 - Zasilacz sieciowy w komplecie
 - Pobór mocy: 13W
 - Wymiary:
 - Waga: 1,05kg

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną z aktualnymi przepisami.