

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/monitor-odsluchowy-aktywny-proel-wd12av2-12-700w-p-26315.html>



Monitor odsłuchowy aktywny Proel WD12AV2 12" 700w

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WD12AV2
Kod EAN	8032496633686
Producent	Proel

Opis produktu

PROEL WD12AV2 - aktywny 2-drożny monitor sceniczny

Proel WD12AV2 to aktywny, dwudrożny, współosiowy monitor sceniczny z serii **WEDGE V2**, stworzonej z myślą o muzykach, DJ-ach i realizatorach dźwięku, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego odsłuchu scenicznego. Seria WEDGE PROEL od lat wyznacza standard w kategorii przystępnych cenowo, a jednocześnie niezwykle solidnych monitorów scenicznych. Model WD12AV2 łączy w sobie kompaktową konstrukcję, wysoką odporność na uszkodzenia oraz wyjątkową jakość brzmienia.

Dzięki przeprojektowanemu wzmacniaczowi klasy D z zasilaczem SMPS oraz wyrafinowanemu przetwarzaniu analogowemu, monitor oferuje **czysty i szczegółowy dźwięk**, doskonałą zrozumiałość wokalu oraz wysoką odporność na sprzężenia akustyczne. Dwa tryby pracy EQ (MONITOR i FOH) sprawiają, że WD12AV2 sprawdzi się nie tylko jako klasyczny monitor sceniczny, ale także jako główny system nagłośnieniowy podczas występów czy prezentacji.

Obudowa wykonana ze sklejki, pokryta odporną na zarysowania powłoką poliuretanową, została zaprojektowana tak, by zminimalizować profil monitora i oszczędzać miejsce na scenie. Zintegrowane uchwyty transportowe, wpuszczony panel przyłączeniowy oraz gniazdo na statyw czynią ten model wyjątkowo praktycznym i mobilnym.

Proel WD12AV2 to monitor, który doskonale sprawdzi się w odsłuchu wokali, gitar, instrumentów elektronicznych, a także w pracy DJ-ów wymagających wysokiego SPL i pełnego pasma przenoszenia.

Najważniejsze cechy PROEL WD12AV2

- Aktywny, 2-drożny, współosiowy monitor sceniczny
- 12-calowy głośnik niskotonowy z cewką 2,5 cala
- 1-calowy driver kompresyjny z cewką 1,35 cala
- Moc całkowita 350 W RMS (700 W szczytowa)

-
- Wzmacniacz: 300 W klasa D + 50 W klasa AB, zasilacz SMPS
 - Podwójny limiter chroniący system
 - 2 tryby EQ: MONITOR i FOH
 - Maksymalny SPL: 124 dB
 - Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
 - Obudowa ze sklejki, lekka i niskoprofilowa, z ultra trwałą powłoką poliuretanową
 - Wzmocniona metalowa kratka z ochroną przed kurzem
 - Zintegrowane uchwyty transportowe oraz gniazdo na statyw
 - Wpuszczony panel przyłączeniowy zwiększający odporność mechaniczną

Specyfikacja techniczna

- Typ systemu: 2-drożny, koaksjalny, wentylowany monitor sceniczny
- Głośnik LF: 12" woofer z cewką 2,5"
- Głośnik HF: 1" driver kompresyjny z cewką 1,35"

-
- Pokrycie kątowe: 80°
 - Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
 - Max SPL (szczyt, 1m): 124 dB
 - Moc wzmacniacza: HF 50 W klasa AB, LF 300 W klasa D z SMPS
 - Impedancja wejściowa: 30 kOhm zbalansowany, 15 kOhm niezbalansowany
 - Czułość wejściowa: 0 dBu
 - Kontrola: poziom, selektor EQ (MONITOR/FOH), GND lift
 - Złącza: wejście COMBO (XLR-F/Jack), LINK XLR-M
 - Zasilanie: 230 V / 120 V AC, 50/60 Hz
 - Pobór mocy nominalny: 235 W
 - Maksymalne zużycie energii: 445 W
 - Obudowa: sklejka z czarną, odporną na zarysowania farbą poliuretanową
 - Stożek monitora: 36°
 - Wymiary: 510 x 310 x 440 mm

-
- Waga: 15 kg

Dlaczego warto wybrać PROEL WD12AV2 w JKmuzyczny_pl

Monitor sceniczny **Proel WD12AV2** to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych muzyków i realizatorów, którzy oczekują **niezawodności, wysokiej jakości brzmienia i odporności na trudne warunki sceniczne**. Dzięki wszechstronności (EQ MONITOR/FOH), kompaktowej budowie i mocnemu brzmieniu, sprawdzi się zarówno na małych scenach, jak i w większych systemach nagłośnieniowych.

JKmuzyczny_pl jest autoryzowanym i oficjalnym sklepem marki **Proel**, co gwarantuje oryginalność produktu, pełną gwarancję producenta i fachowe wsparcie.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.