

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/powercon-neutrik-nac3fcb-1-wtyk-sieciowy-out-p-27227.html>



Powercon Neutrik NAC3FCB-1 wtyk sieciowy OUT

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NAC3FCB-1
Kod EAN	7613187013119
Producent	Neutrik

Opis produktu

Neutrik NAC3FCB-1

Neutrik NAC3FCB-1 to profesjonalny wtyk zasilający z serii PowerCON, przeznaczony do bezpiecznego i stabilnego wyprowadzania zasilania w systemach audio, oświetleniowych i instalacjach przemysłowych. Jest to wersja Power-OUT, stosowana jako wyjście zasilania w urządzeniach lub do dalszej dystrybucji energii.

Najważniejsze cechy

- **Typ Power-OUT** – wyjście zasilania, kodowane kolorystycznie (niekompatybilne z Power-IN)
- **Blokada typu twist-lock (Quick Lock)** – pewne i bezpieczne połączenie
- **Wysoka obciążalność** – do **20 A / 250 V AC**
- **3-stykowa konstrukcja (L, N, PE)** – z wcześniejszym stykiem ochronnym
- **Zaciski śrubowe** – szybki montaż przewodu bez lutowania
- **Solidna i ergonomiczna konstrukcja** – przystosowana do pracy w trudnych warunkach

Konstrukcja i materiały

-

Obudowa: wytrzymały poliamid (PA)

-

Styki: brąz (CuSn6) z powłoką srebrną (Ag)

-

Element blokujący: odlew cynkowy

-

Odciążenie kabla: system zaciskowy typu chuck

-

Tuleja: dwukomponentowa – zwiększona odporność na zginanie

Parametry techniczne

-

Typ: wtyk kablowy (żeńska część złącza)

-

Liczba styków: **2 + PE**

-

Napięcie znamionowe: **250 V AC**

-

Prąd znamionowy: **20 A**

-

Rezystancja kontaktu: $\leq 3 \text{ m}\Omega$

-

Zakres średnicy kabla: **6 - 15 mm**

-

Maks. przekrój przewodu: **2,5 mm² (12 AWG)**

-

Trwałość: > 1000 cykli łączeniowych

-

Temperatura pracy: **-30°C do +80°C**

-

Stopień ochrony: **IP20**

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.