

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/powercon-neutrik-nac3mx-w-top-l-true1-top-out-p-27244.html>



Powercon Neutrik NAC3MX-W-TOP-L TRUE1 TOP OUT

Cena	25,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NAC3MX-W-TOP-L
Kod EAN	7613187013942
Producent	Neutrik

Opis produktu

Neutrik NAC3MX-W-TOP-L

Neutrik NAC3MX-W-TOP-L to profesjonalne, **męskie złącze kablowe (Power OUT)** z serii **powerCON TRUE1 TOP**, zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach scenicznych, eventowych i przemysłowych. Wersja „**L**” (**Large**) umożliwia montaż na przewodach o większej średnicy, co czyni ją idealnym wyborem do kabli zasilających o podwyższonej wytrzymałości.

Najważniejsze cechy

- **Typ złącza:** powerCON TRUE1 TOP – **Power OUT (męskie)**
- **Wersja: L (Large)** – do grubych kabli
- **Obciążalność:** do **16 A / 250 V AC** (EU), do 20 A (USA)
- **Kontakty:** 2 + PE (uziemiaenie)
- **Podłączanie pod napięciem (CBC):** tak – możliwość łączenia i rozłączania pod obciążeniem
- **Zakres średnicy kabla:** ok. **10-16 mm**
-

Przekrój przewodu: do **2,5 mm²**

Konstrukcja i trwałość

- **System blokady twist-lock** – pewne i stabilne połączenie
- **Wytrzymała obudowa (PA 6.6)** odporna na uderzenia i promieniowanie UV
- **Uszczelniona konstrukcja** – przystosowana do pracy outdoor
- **Odciążenie kabla** – zwiększona trwałość przewodu
- **Żywotność:** ponad **5000 cykli łączeniowych**
- **Styki:** miedź z powłoką srebra – niski opór i wysoka przewodność

Odporność i bezpieczeństwo

- **Stopień ochrony: IP65** (po złączeniu) – odporność na kurz i wodę
- **Zakres temperatur pracy:** od **-30°C do +80°C**
- Certyfikaty: **IEC 60320, UL, ENEC**
- Przystosowane do pracy w trudnych warunkach (deszcz, pył, zastosowania plenerowe)

Zastosowanie

- profesjonalne systemy oświetleniowe
- nagłośnienie sceniczne (PA)
- dystrybucja zasilania na eventach
-

instalacje przemysłowe i broadcast

Zalety

- obsługa grubych kabli (wersja L)
- bezpieczne, blokowane połączenie
- możliwość pracy pod napięciem
- wysoka odporność mechaniczna i środowiskowa
-

standard branżowy w zastosowaniach profesjonalnych

Neutrik NAC3MX-W-TOP-L to wytrzymałe i niezawodne złącze **Power OUT**, stworzone z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. Dzięki wersji **L** umożliwia pracę z grubszymi przewodami, a jego odporność (IP65) i możliwość podłączania pod obciążeniem czynią go idealnym rozwiązaniem dla branży scenicznej i przemysłowej.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.