

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/powercon-neutrik-nac3mx-w-top-true1-top-out-p-27243.html>



## Powercon Neutrik NAC3MX-W-TOP TRUE1 TOP OUT

Cena	<b>25,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>NAC3MX-W-TOP</b>
Kod EAN	<b>7613187011849</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

**Neutrik NAC3MX-W-TOP** to wysokiej klasy, **męskie złącze kablowe (Power OUT)** z serii **powerCON TRUE1 TOP**, przeznaczone do profesjonalnych zastosowań scenicznych, eventowych i przemysłowych. Zapewnia bezpieczne, blokowane połączenie zasilania nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

### Najważniejsze cechy

- **Typ złącza:** powerCON TRUE1 TOP - **Power OUT (męskie)**
- **Obciążalność:** do **16 A / 250 V AC** (EU), do 20 A (USA)
- **Kontakty:** 2 + PE (uziemienie)
- **Podłączanie pod napięciem (CBC):** tak - możliwość łączenia i rozłączania pod obciążeniem
- **Zakres średnicy kabla:** **6-12 mm**
- **Przekrój przewodu:** do **2,5 mm<sup>2</sup>**

### Konstrukcja i trwałość

- **System blokady twist-lock** - pewne i stabilne połączenie
-

---

**Wytrzymała obudowa (PA 6.6)** odporna na uderzenia i promieniowanie UV

•

**Odciążenie kabla** – chroni przewód przed uszkodzeniem

•

**Żywotność:** ponad **5000 cykli łączeniowych**

•

**Styki:** miedź z powłoką srebra – niska rezystancja kontaktu

## Odporność i bezpieczeństwo

•

**Stopień ochrony:** do **IP65** (po złączeniu lub zastosowaniu osłony)

•

**Zakres temperatur pracy:** od **-30°C do +80°C**

•

Certyfikaty: **IEC 60320, UL, ENEC**

•

Konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach (plener, wilgoć, kurz)

## Zastosowanie

•

oświetlenie sceniczne i estradowe

•

systemy nagłośnienia (PA)

•

dystrybucja zasilania na eventach

•

instalacje przemysłowe i technika broadcastowa

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

