

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/radial-prod2-di-box-pasywny-stereofoniczny-p-28179.html>



Radial ProD2 DI-Box pasywny stereofoniczny

Cena	1 119,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	R800 1102 00
Kod EAN	676101035977
Producent	Radial Engineering

Opis produktu

Radial ProD2 pasywny stereofoniczny DI-Box do instrumentów klawiszowych i systemów nagłośnieniowych

Radial ProD2 - czysty sygnał stereo bez zakłóceń

Radial ProD2 to profesjonalny, dwukanałowy pasywny DI-Box przeznaczony do podłączania instrumentów klawiszowych, pianin cyfrowych, syntezatorów, samplerów i innych urządzeń audio do mikserów, interfejsów nagraniowych oraz systemów nagłośnieniowych.

Urządzenie umożliwia przekształcenie niesymetrycznego sygnału instrumentalnego w symetryczny sygnał mikrofonowy, ograniczając ryzyko zakłóceń podczas przesyłania dźwięku na większe odległości. Dzięki całkowicie pasywnej konstrukcji nie wymaga baterii ani zasilania Phantom.

Dwa niezależne kanały i transformatory Eclipse

Radial ProD2 wyposażono w dwa wysokiej jakości transformatory Eclipse ET-DB2, zapewniające separację galwaniczną oraz skuteczne ograniczanie przydźwięków powodowanych przez pętle masy.

Dwa niezależne kanały pozwalają zachować pełny sygnał stereofoniczny, co jest szczególnie istotne podczas pracy z instrumentami klawiszowymi wykorzystującymi przestrzenne efekty i rozbudowane barwy dźwiękowe.

Szerokie pasmo przenoszenia oraz niski poziom zniekształceń zapewniają naturalne, dynamiczne brzmienie zarówno podczas koncertów, jak i nagrań studyjnych.

Profesjonalne połączenia i wygodna obsługa

Każdy kanał posiada wejście jack 6,3 mm, wyjście THRU oraz symetryczne wyjście XLR. Złącza THRU umożliwiają jednoczesne przesyłanie sygnału do wzmacniacza scenicznego i konsoli mikerskiej.

Przełączniki PAD -15 dB pozwalają obsługiwać urządzenia o wysokim poziomie sygnału, natomiast funkcja Ground Lift pomaga eliminować niepożądane przydźwięki.

Solidna stalowa obudowa z osłoniętymi złączami i przełącznikami zapewnia odporność na intensywne użytkowanie sceniczne.

Najważniejsze zalety

- Profesjonalny, dwukanałowy pasywny DI-Box stereo.
- Dwa transformatory Eclipse ET-DB2.

-
- Separacja galwaniczna ograniczająca przydźwięki.
 - Dwa wejścia jack 6,3 mm i dwa wyjścia XLR.
 - Dwa wyjścia THRU do równoległego podłączenia wzmacniaczy.
 - Tłumienie sygnału PAD -15 dB.
 - Funkcja Ground Lift.
 - Brak konieczności stosowania zewnętrznego zasilania.
 - Wytrzymała stalowa konstrukcja.
 - Idealny do instrumentów klawiszowych, studia i zastosowań scenicznych.

Specyfikacja techniczna

- Producent: Radial Engineering
- Model: ProD2
- Typ: pasywny DI-Box stereo
- Liczba kanałów: 2
- Transformatory: 2 × Eclipse ET-DB2
- Przekładnia transformatora: 12:1
- Pasma przenoszenia: 20 Hz – 18,5 kHz
- Zakres dynamiki: 128 dB
-

Zniekształcenia THD: 0,01%

•

Impedancja wejściowa: 140 kΩ

•

Impedancja wyjściowa: 150 Ω

•

Maksymalny poziom wejściowy: +18 dB

•

Wejścia: 2 × jack 6,3 mm

•

Wyjścia THRU: 2 × jack 6,3 mm

•

Wyjścia symetryczne: 2 × XLR

•

Tłumik PAD: -15 dB

•

Ground Lift: tak

•

Zasilanie: niewymagane

•

Obudowa: stalowa

•

Wymiary: 127 × 84,1 × 45,5 mm

Radial Engineering - profesjonalne rozwiązania audio

Radial Engineering to kanadyjski producent specjalizujący się w urządzeniach do profesjonalnego przesyłania i przetwarzania sygnałów audio. Produkty marki są wykorzystywane w studiach nagraniowych, systemach nagłośnieniowych i podczas koncertów na całym świecie.

Dlaczego warto kupić w JKmuzyczny_pl?

JKmuzyczny_pl to sklep specjalizujący się w sprzęcie muzycznym i nagłośnieniowym, oferujący rozwiązania dla muzyków, realizatorów dźwięku oraz profesjonalnych instalacji audio.

Radial ProD2 to doskonały wybór dla osób poszukujących solidnego, niezawodnego DI-Boxa stereo. Wysokiej jakości transformatory, skuteczna separacja sygnału i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdza się zarówno na scenie, jak i w studiu nagraniowym.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

