

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/reflektor-zewnetrzny-evolights-glaze-par-ip65-p-28142.html>



Reflektor zewnętrzny EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65

Cena	699,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5908249814356
Kod EAN	5908249814356
Producent	Evolight

Opis produktu

EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65 - profesjonalny reflektor zewnętrzny LED PAR RGBW 18 diod, DMX, 180 W

Profesjonalne oświetlenie sceniczne i architektoniczne do zastosowań zewnętrznych

EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65 to profesjonalny reflektor LED PAR przeznaczony do oświetlenia scenicznego, estradowego, eventowego i architektonicznego. Urządzenie wyposażono w 18 diod LED RGBW 4w1, aluminiową obudowę o stopniu ochrony IP65 oraz możliwość sterowania za pomocą protokołu DMX512.

Reflektor doskonale sprawdzi się podczas koncertów plenerowych, festiwali, imprez klubowych, wesel, wydarzeń firmowych oraz iluminacji budynków i elementów architektury. Dzięki odporności na pył i opady atmosferyczne może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w odpowiednio przygotowanych instalacjach zewnętrznych.

Model GLAZE PAR łączy szerokie możliwości mieszania kolorów, płynną regulację jasności i kilka trybów sterowania. Może pracować samodzielnie, reagować na muzykę lub stanowić element większego systemu oświetleniowego kontrolowanego przez DMX.

18 diod LED RGBW 4w1 - intensywne kolory i płynne przejścia

Reflektor EVOLIGHTS GLAZE PAR wykorzystuje 18 diod LED RGBW 4w1, łączących cztery komponenty kolorystyczne: czerwony, zielony, niebieski i biały.

Technologia RGBW umożliwia uzyskiwanie szerokiej gamy kolorów, od intensywnych barw scenicznych po delikatniejsze odcienie wykorzystywane w oświetleniu dekoracyjnym.

Dodatkowy biały komponent pozwala rozszerzyć możliwości mieszania kolorów i uzyskiwać światło białe bez konieczności łączenia wyłącznie barw RGB.

Urządzenie obsługuje płynne przejścia kolorystyczne oraz pełnozakresową regulację jasności. Dzięki temu można wykorzystywać je zarówno do dynamicznych efektów świetlnych, jak i do stałego podświetlania scenografii, dekoracji czy elewacji budynków.

Maksymalny pobór mocy reflektora wynosi 180 W.

Stopień ochrony IP65 - oświetlenie do pracy w plenerze

Jedną z najważniejszych zalet EVOLIGHTS GLAZE PAR jest stopień ochrony IP65.

Oznacza on pyłoszczelną konstrukcję oraz odporność na strumienie wody, co umożliwia wykorzystywanie reflektora w instalacjach narażonych na deszcz, wilgoć i zapylenie.

Obudowa została wykonana z aluminium, które zapewnia wytrzymałość mechaniczną i wspomaga odprowadzanie ciepła.

Dzięki temu GLAZE PAR sprawdzi się podczas koncertów plenerowych, wydarzeń organizowanych w ogrodach, na tarasach,

scenach zewnętrznych oraz przy iluminacji fasad budynków.

W przypadku montażu na zewnątrz należy również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie połączeń elektrycznych i przewodów zgodnie z wymaganiami instalacji.

Sterowanie DMX - precyzyjna kontrola oświetlenia

EVOLIGHTS GLAZE PAR obsługuje standard DMX512 i oferuje dwa tryby kanałowe: 4 oraz 8 kanałów DMX.

Tryb 4-kanałowy pozwala na podstawowe sterowanie czterema komponentami kolorystycznymi RGBW, natomiast konfiguracja 8-kanałowa zapewnia bardziej rozbudowane możliwości kontroli urządzenia.

Reflektor wyposażono w 3-pinowe wejście i wyjście DMX typu XLR, umożliwiające podłączenie do zewnętrznego sterownika oraz łączenie kilku urządzeń w jeden system.

Dzięki temu możliwe jest tworzenie zsynchronizowanych instalacji oświetleniowych, w których wiele reflektorów pracuje według wspólnie zaprogramowanych scen i sekwencji.

Tryby Auto, Sound i Master/Slave - wygodna obsługa bez sterownika

Oprócz sterowania DMX reflektor oferuje kilka dodatkowych trybów pracy:

- **Auto** – automatyczne programy świetlne bez konieczności korzystania z zewnętrznego kontrolera.
- **Sound** – synchronizacja efektów z muzyką za pomocą wbudowanego mikrofonu.
- **Master/Slave** – zsynchronizowana praca kilku kompatybilnych reflektorów połączonych przewodami DMX.
- **DMX** – sterowanie za pomocą profesjonalnych kontrolerów oświetleniowych.

Urządzenie posiada cyfrowy wyświetlacz i cztery przyciski umożliwiające wybór trybu pracy, konfigurację ustawień oraz ręczne ustawienie koloru świecenia.

Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w prostych instalacjach mobilnych, jak i podczas profesjonalnych realizacji wymagających precyzyjnego sterowania.

Aluminiowa obudowa i uniwersalny system montażowy

EVOLIGHTS GLAZE PAR został wyposażony w solidną aluminiową obudowę w kolorze czarnym oraz podwójny uchwyt montażowy.

Konstrukcja umożliwia ustawienie reflektora na podłożu lub zamocowanie go na odpowiednich konstrukcjach oświetleniowych, takich jak rampy i kratownice sceniczne.

Podwójny uchwyt ułatwia ustawienie odpowiedniego kierunku świecenia i stabilne pozycjonowanie urządzenia.

Reflektor posiada złącza zasilające Powercon TRUE1 (wejście i wyjście) oraz 3-pinowe złącza DMX. Rozwiązanie to ułatwia organizację okablowania podczas budowy większych instalacji.

Masa netto urządzenia wynosi 3,85 kg, co ma znaczenie podczas transportu i montażu mobilnych zestawów oświetleniowych.

Zastosowanie EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65

Reflektor przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań scenicznych, dekoracyjnych i architektonicznych.

Sprawdzi się przede wszystkim w:

- koncertach plenerowych, festiwalach i wydarzeniach open-air,

-
- oświetleniu scen, podestów i elementów scenografii,
 - klubach muzycznych, dyskotekach i lokalach rozrywkowych,
 - oprawie świetlnej wesel i imprez okolicznościowych,
 - iluminacji elewacji hoteli, restauracji i sal bankietowych,
 - dekoracyjnym oświetleniu budynków i przestrzeni zewnętrznych,
 - mobilnych systemach oświetleniowych DJ-ów i firm eventowych.

Możliwość wykorzystania kilku reflektorów jednocześnie pozwala budować rozbudowane kompozycje kolorystyczne i równomiernie podświetlać większe powierzchnie.

Specyfikacja techniczna

- Producent: EVOLIGHTS
- Model: GLAZE PAR IP65
- Typ urządzenia: zewnętrzny reflektor LED PAR
- Źródło światła: 18 diod LED RGBW 4w1
- Kolory: RGBW – czerwony, zielony, niebieski, biały
- Maksymalny pobór mocy: 180 W
- Regulacja jasności: pełnozakresowa
- Płynne przejścia kolorystyczne: tak
- Sterowanie: DMX512
- Kanały DMX: 4 / 8

-
- Tryby pracy: Auto, Sound, Master/Slave, DMX
 - Sterowanie dźwiękiem: wbudowany mikrofon
 - Panel sterowania: cyfrowy wyświetlacz i 4 przyciski
 - Wejście DMX: XLR 3-pin
 - Wyjście DMX: XLR 3-pin
 - Złącza zasilania: Powercon TRUE1 (wejście/wyjście)
 - Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz
 - Stopień ochrony: IP65
 - Materiał obudowy: aluminium
 - Kolor obudowy: czarny
 - Uchwyty montażowe: podwójny system montażowy
 - Maksymalna temperatura podana przez producenta: 60°C
 - Wymiary opakowania: 24 × 24 × 17 cm
 - Masa netto: 3,85 kg
 - Masa brutto: 4,38 kg

Zawartość zestawu

- Reflektor zewnętrzny EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65
-

Przewód zasilający Powercon TRUE1

-

Przewód sygnałowy DMX

-

2 uchwyty montażowe

-

2 śruby z pokrętłami do uchwytów

-

Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

EVOLIGHTS - oświetlenie sceniczne i eventowe

EVOLIGHTS to marka oferująca profesjonalne rozwiązania oświetleniowe przeznaczone do zastosowań estradowych, klubowych, eventowych i architektonicznych.

W jej ofercie znajdują się między innymi reflektory LED, głowice ruchome oraz urządzenia efektowe wykorzystywane podczas koncertów, wydarzeń rozrywkowych i instalacji oświetleniowych.

Model GLAZE PAR IP65 stanowi propozycję dla użytkowników poszukujących reflektora LED RGBW przystosowanego do pracy na zewnątrz i współpracy z systemami DMX.

Dlaczego warto kupić w JKmuzyczny_pl?

JKmuzyczny_pl to sklep działający w branży muzycznej, oferujący sprzęt dla muzyków, DJ-ów, firm eventowych oraz osób zajmujących się profesjonalną obsługą wydarzeń.

EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65 to rozwiązanie dla klientów potrzebujących uniwersalnego reflektora zewnętrznego, który łączy kolorowe oświetlenie LED RGBW, odporność na warunki atmosferyczne i wygodne sterowanie.

EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65 - wszechstronny reflektor LED do zastosowań zewnętrznych

EVOLIGHTS GLAZE PAR IP65 łączy 18 diod LED RGBW, solidną aluminiową obudowę, stopień ochrony IP65 i obsługę DMX512. Dzięki kilku trybom pracy, płynnej regulacji kolorów oraz możliwości łączenia urządzeń w większe instalacje sprawdzi się zarówno w mobilnych zestawach oświetleniowych, jak i w stałych systemach iluminacji.

To praktyczny wybór dla DJ-ów, firm eventowych i realizatorów oświetlenia, którzy potrzebują trwałego, funkcjonalnego reflektora LED do koncertów plenerowych, imprez oraz dekoracyjnego oświetlenia architektury.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.