

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/rejestrator-tascam-dr-40x-p-13759.html>



Rejestrator Tascam DR-40X

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DR40X TASCAM
Kod EAN	4907034130733
Producent	Brak

Opis produktu

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-ścieżkowy

Tascam DR-40X - 4-ścieżkowy, cyfrowy rejestrator audio oraz interfejs audio USB w jednym. DR-40X wyposażony jest w dwa wysokiej jakości złącza combo XLR/TRS firmy Neutrik. Ponadto rejestrator oferuje szereg praktycznych funkcji m.in.: Dual Recording, Auto

Opis produktu:

Dwa złącza combo Neutrik® XLR/TRS obsługują zarówno poziom mikrofonowy jak i liniowy +4dBu. Wejścia te mogą obsługiwać zbalansowany poziom mikrofonowy i liniowy z mikserów lub konsoli FOH. Przedwzmacniacz mikrofonowy zawiera zasilanie phantomowe +48V i mnóstwo wzmocnienia dla szczegółowych nagrań z mikrofonami pojemnościowymi, jak również z mikrofonami elektretowymi. Korzystając z wbudowanych mikrofonów stereofonicznych, można rejestrować dźwięk publiczności podczas nagrywania bezpośrednio z zewnętrznej konsoli, która jest idealna do rejestrowania występów na żywo

DR-40X umożliwia nagrywanie wysokiej jakości dzięki wbudowanym mikrofonom pojemnościowym stereo. Każdy szczegół jest rejestrowany, od cichych szepcowań do głośnych dźwięków do 125 dB SPL. Te wbudowane mikrofony są regulowanymi jednokierunkowymi mikrofonami do nagrywania w konfiguracji X-Y dla ciasnego obrazu stereo, lub w konfiguracji A-B dla bardziej ambientowego nagrywania.

Układ DR-40X został zmodernizowany tak, aby był szybki i łatwy w obsłudze. Operacje takie jak nagrywanie, regulacja poziomów, usuwanie nieudanych nagrań i dodawanie znaczników są dostępne po jednym naciśnięciu przycisku.

DR-40X wykorzystuje tylko dwie baterie AA i ma bardzo długą żywotność. W przypadku korzystania z wbudowanych mikrofonów nagrywanie trwa 17,5 godziny, jeśli rejestracja odbywa się przy użyciu standardowego 2-kanalowego formatu WAV, 44,1kHz/16bit i baterii alkalicznych. DR-40X może być również zasilany przez USB, co pozwala na bardzo długie użytkowanie.

Podłącz się do komputera PC w trybie interfejsu USB Audio, a DR-40X staje się narzędziem do pracy nad głosem, live stream'ów, podcastów i pisanie piosenek z dźwiękiem o studyjnej jakości. Wbudowane mikrofony działają jak mikrofony USB.

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-ścieżkowy Kod producenta DR-40X

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-ścieżkowy Marka Inna

Zapisz to, co słyszysz - łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale w rzeczywistości jest to łatwe z DR-40X. Oprócz możliwości nagrywania wyraźnego głosu, DR-40X może pomóc z funkcją Jump back, funkcją zmiennej prędkości i presetami korektora dla ludzkiego głosu.

Oprócz normalnego nagrywania kanałów stereofonicznych i trybu Dual Recording, DR-40X posiada tryb „4CH Mode”, który może nagrywać dwa różne kanały stereofoniczne jednocześnie. Połączenia źródeł są elastyczne; nagrywanie wbudowanymi mikrofonami wraz z parą zewnętrznych mikrofonów, takich jak mikrofony zbliżeniowe i ambientowe lub nagrywanie wbudowanymi mikrofonami wraz ze zbalansowanym wejściem liniowym.

Filmowcy i wideograficy często doświadczają nagłych skoków głośności dźwięku podczas filmowania. Aktor może nagle krzyknąć, a dokumentowany obiekt może zrobić prawie wszystko.

DR-40X posiada tryb Dual Recording, który przechwytuje kopię ujęcia, ale na niższym poziomie, jako ścieżka bezpieczeństwa w przypadku nagłego zniekształcenia. Ponadto funkcja automatycznego nagrywania może wykryć poziom sygnału wejściowego dźwięku i automatycznie rozpocząć nagrywanie. Funkcja Pre-recording, rejestrująca dźwięk do 2 sekund przed rozpoczęciem właściwego nagrania, zapewnia ochronę przed błędem

Najważniejsze cechy:

Wysokiej jakości stereofoniczne mikrofony pojemnościowe, które mogą nagrywać zarówno w konfiguracji A-B, jak i X-Y

Wejścia XLR/TRS kompatybilne z poziomem liniowym +4dBu/ +48V

Tryb 4-kanałowy, który może być użyty do nagrywania w trybie Dual lub Overdub

Wielojęzyczne menu (ENG/FRA/DEU/ITA/ESP/RUS/PRT/JPN/CHI/KOR)

Funkcja nadpisywania

Funkcje 2-wejściowego/ 2-wyjściowego interfejsu USB audio do nagrywania na komputerach Mac, PC lub iOS

Tryb dyktowania przeznaczony do nagrywania głosu ludzkiego i transkrypcji

Funkcja dekodowania MS umożliwiająca korzystanie z mikrofonów M-S

Możliwość podłączenia opcjonalnego przełącznika nożnego RC-3F oraz przewodowego pilota RC-10

Długa, maksymalnie 18-godzinna praca możliwa jest przy użyciu tylko wewnętrznych baterii

Efekt pogłosu

Funkcja automatycznego nagrywania

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-ścieżkowy Model DR-40X

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-ścieżkowy EAN 4907034130733

Obsługa wysokich poziomów ciśnienia akustycznego

Funkcja Peak Reduction

Funkcja samowyzwalacza nagrywania

Płynna kontrola wzmocnienia

Trzy poziomy filtra low cut (40/80/120 Hz)

Funkcja zmiany prędkości (VSA) do regulacji prędkości od 0,5 do 1,5 raza (w krokach co 0,1)

Funkcja wyrównywania poziomu zapobiegająca nierównomiernym poziomom głośności

Ustawienie korektora do regulacji jakości odtwarzanego dźwięku

Funkcje Divide/Delete

Funkcja Loop/Repeat

Funkcja Reasume, która zachowuje ostatnią pozycję stop i rozpoczyna odtwarzanie od tej pozycji po włączeniu zasilania

Funkcja odtwarzania Jump-back

Przycisk menu QUICK ułatwiający dostęp do różnych funkcji

Wysokiej jakości nagrywanie liniowe PCM 96 kHz/24-bitowe WAV/BWF

Karty SD/SDHC/SDXC (do 128 GB) mogą być używane jako nośniki zapisu

Funkcja Mark, która może ustawić do 99 punktów dla pojedynczego toru

Można odtwarzać pliki audio utworzone na komputerach (tylko w formatach zgodnych z tym produktem)

Wbudowany głośnik monofoniczny o mocy wyjściowej 0,3 W

Wstępne nagrywanie, które może zarejestrować do 2 sekund przed rozpoczęciem nagrywania

Po osiągnięciu z góry określonego maksymalnego rozmiaru pliku, tworzony jest nowy plik w celu kontynuowania nagrywania

Śledzenie przyrostu tworzy nowe pliki w wybranych miejscach podczas nagrywania

Format nazwy pliku można ustawić tak, aby używał słowa zdefiniowanego przez użytkownika lub daty

Pierwsze sześć znaków nazwy pliku do nagrywania można dowolnie ustawić

Funkcja playlisty

Tuner chromatyczny pomocny przy ćwiczeniach na instrumentach muzycznych

Stereo mini wyjście liniowe / złącze wyjścia słuchawkowego

Graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128×64 pikseli z podświetleniem

Szybki transfer plików do komputera jest możliwy przy użyciu USB 2.0

Zasilany 3 bateriami AA, magistralą USB lub opcjonalnym zasilaczem AC (PS-P520E)

Gumowe stopki dla poprawy własności akustycznych podczas nagrywania na biurku

Otwór do mocowania na trójnożnym statywie

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.