

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/sterownik-dmx-light4me-dmx-192-mkii-suwakowy-p-18235.html>



Sterownik DMX Light4me DMX 192 MKII suwakowy

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5907780147817
Kod EAN	5907780147817
Producent	Light4me

Opis produktu

LIGHT4ME DMX 192 MKII - Suwakowy Sterownik DMX

LIGHT4ME DMX 192 MKII to profesjonalny, suwakowy sterownik DMX, zaprojektowany do obsługi urządzeń oświetleniowych i efektów estradowych. Umożliwia kontrolowanie ruchomych głowic, reflektorów PAR, blindera, stroboskopów, laserów, listw pixel bar, a także efektów takich jak wytwornice dymu, iskier czy konfetti.

Dzięki **192 kanałom DMX**, urządzenie pozwala na jednoczesną obsługę aż 12 urządzeń, po 16 kanałów dla każdego. Sterowanie jest możliwe zarówno ręcznie za pomocą 8 suwaków, jak i w trybach **dźwiękowym** lub **automatycznym**. Wbudowana pamięć wewnętrzna umożliwia zapamiętanie do **184 scen** w **23 bankach**, które mogą być odtwarzane w formie kolejki chase. Możliwość regulacji kolejności i odwrotnej pracy urządzeń w czasie rzeczywistym daje pełną elastyczność.

LIGHT4ME DMX 192 MKII to urządzenie, które sprawdzi się idealnie wśród DJ-ów, zespołów weselnych oraz na niewielkich koncertach. Dzięki łatwej obsłudze i lekkiej konstrukcji, jest to doskonały wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Jest to także jeden z bardziej **przystępnych cenowo sterowników DMX**, dostępny w ofercie **JKmuzyczny.pl**.

Właściwości:

- Obsługuje 12 urządzeń jednocześnie, po 16 kanałów na urządzenie
- Zapamiętuje 184 sceny w 23 bankach
- 6 programowalnych chase'ów, po 184 sceny każdy

-
- 8 suwaków do ręcznego sterowania
 - 2 suwaki do sterowania prędkością i czasem zanikania (speed/fade time)
 - Wbudowany mikrofon do sterowania w trybie **Sound**
 - Przycisk **Blackout** do wygaszenia całości
 - Możliwość regulacji i odwrotnej pracy urządzeń w kolejce chase
 - Wbudowana pamięć na wypadek utraty zasilania

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 220-240V, 50/60Hz
- **Wejście zasilania:** DC 9-12V, 500mA
- **Ilość kanałów DMX:** 192
- **Wyjście DMX:** 3-pinowe typu XLR
- **Sterowanie:** Automatyczne, manualne, dźwiękiem

Idealny wybór do obsługi oświetlenia na wszelkiego rodzaju wydarzeniach.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.