

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/tascam-dr-44wlb-przenosny-rejestrator-cyfrowy-wifi-p-24801.html>



Tascam DR-44WLB przenośny rejestrator cyfrowy WiFi

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DR-44WLB
Kod EAN	4907034133611
Producent	Brak

Opis produktu

Przenośny rejestrator cyfrowy, zapis 4 śladów, 4 GB karta microSD, WiFi

DR-44WL. 4-ścieżkowy rejestrator ręczny z funkcją komunikacji Wi-Fi

Wbudowane profesjonalne mikrofony stereo X-Y pozwalające uzyskać nagrania wysokiej jakości

Dwie kardoidalne kapsuły mikrofonowe ustawione są tak, że ich membrany pokrywają się w jednej z osi. Ta konfiguracja X-Y zapewnia uzyskanie rzeczywistego obrazu stereo. Kapsuły mikrofonowe i układ wejściowy zaprojektowano tak, aby generowały sygnał bez zniekształceń, nawet w miejscach, w których dźwięk jest bardzo głośny – np. na koncertach czy też podczas nagrywania w bardzo małej odległości od źródła.

Ponadto nowo zaprojektowany uchwyt przeciwwstrząsowy w efektywny sposób absorbuje wszelkie wibracje – nawet wtedy, gdy rejestrator zamontowany jest na cyfrowej lustrzance.

- Kardoidalne mikrofony pojemnościowe w konfiguracji X-Y, gwarantujące nieskazitelną czystość stereofonicznych nagrań
- Zaprojektowany, by radzić sobie z wysokim ciśnieniem dźwięku, aż do 132 dB
- Uchwyt przeciwwstrząsowy redukujący zakłócenia mechaniczne
- Funkcja nagrywania dwuwarstwowego pozwala uniknąć przesterowań

Wejścia XLR/TRS dla zastosowań profesjonalnych

Zewnętrzne gniazda XLR/TRS mogą być wykorzystane do nagrywania sygnału z wyjść konsoly lub mikrofonów zewnętrznych, z jednoczesnym zapisem sygnału z mikrofonów wbudowanych – oznacza to jednoczesny zapis czterech ścieżek (dwie ścieżki stereo). W zależności od potrzeb rejestrator można skonfigurować do nagrywania czterech ścieżek monofonicznych, jednej stereofonicznej i dwóch monofonicznych bądź dwóch stereo. Ponieważ urządzenie jest w stanie podawać zasilanie fantomowe +48V, użytkownik może podłączyć doń swoje ulubione mikrofony pojemnościowe.

- Co więcej, rejestrator może pracować z sygnałem wejściowym +4dBu, co jest niezbędne w przypadku użycia sprzętu klasy profesjonalnej.
- Wejścia XLR/TRS z obsługą sygnałów +4dBu i zasilaniem fantomowym +48V
- Niski poziom szumów uzyskany dzięki zastosowaniu PGA i kodeka audio o wysokiej wydajności
- Czterościeżkowy zapis przy wykorzystaniu zewnętrznych wejść do podłączenia zewnętrznych mikrofonów lub innych urządzeń

Zdalne sterowanie przez Wi-Fi eliminuje zakłócenia mechaniczne

TASCAM po raz kolejny rewolucjonizuje świat ręcznych rejestratorów! DR-44WL tworzy własną sieć Wi-Fi, a bezpłatne dedykowana aplikacja pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem, bez jego dotykania. Możliwe jest nie tylko uruchamianie i zatrzymywanie zapisu, ale też kontrolowanie i regulacja poziomów wejściowych, z poziomu urządzenia z systemem iOS lub Android. Wszystkie operacje, które odnoszą się do nagrywania, mogą być wykonane poprzez Wi-Fi.

Ponieważ zasięg transmisji Wi-Fi wynosi około 20 metrów, z funkcji tej należy korzystać wtedy, gdy rejestrator znajduje się po prostu poza zasięgiem ręki. Ponadto Wi-Fi pozwala sprawdzić zapis po jego dokonaniu. Nagranie można odsłuchać za pomocą słuchawek podłączonych do smartfona. Oferując o wiele większe możliwości i elastyczność obsługi niż te, które zapewnia

sterowanie podczerwienią - a także niezawodność niemal taką, jak przy sterowaniu przewodowym - ten ręczny rejestrator daje użytkownikowi pełną swobodę umiejscowienia, czym dalece wyróżnia się na tle wcześniejszych modeli.

Uwaga: Odsłuch audio przez Wi-Fi możliwy jest po dokonaniu nagrania.

- Łatwe łączenie przez Wi-Fi bez pośrednictwa routera
- Zdalne sterowanie przy użyciu bezpłatnej aplikacji DR CONTROL (iOS/Android)
- Kontrola nagranych materiałów poprzez odtwarzanie bezprzewodowe

Przesyłanie nagranych plików za pomocą smartfona

Korzyści z zastosowania komunikacji Wi-Fi nie ograniczają się do sterowania nagrywaniem. Pliki audio mogą być transmitowane bezprzewodowo do smartfona lub komputera. Można je także przysyłać do serwisu SoundCloud, korzystając z dedykowanej aplikacji. SoundCloud jest ściśle powiązany z wieloma innymi serwisami społecznościowymi. Dla przykładu, po udostępnieniu nagrania na Facebooku, pojawia się ono także na osi czasu użytkownika. Przesyłając nagrania live natychmiast po ich zarejestrowaniu umożliwiamy uczestnikom koncertu ponowne jego wysłuchanie w drodze do domu.

Uwaga: do przesłania plików ze smartfona do Internetu niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

- Funkcja rejestracji w dwóch formatach pozwala na jednoczesny zapis w plikach WAV oraz MP3
- Udostępnianie plików audio z SoundCloud w innych serwisach społecznościowych
- Bezprzewodowy transfer plików do komputera

Szereg funkcji automatycznych usprawniających obsługę

Pomimo iż DR-44WL jest profesjonalnym rejestratorem, wyposażony został w szereg funkcji automatycznych, dzięki którym z wykonaniem najwyższej jakości nagrań poradzi sobie dosłownie każdy. Oprócz funkcji automatyzujących nagrywanie, urządzenie oferuje funkcje upraszczające zarządzanie plikami. Użytkownik może tworzyć wysokiej klasy nagrania bez konieczności wykonywania skomplikowanych operacji.

- Funkcje automatycznej optymalizacji poziomu Automatic (redukcja szczytów i limiter)
- Funkcje automatycznej inkrementacji numerowania ścieżek (tworzenie nowych plików), które można skonfigurować odpowiednio do aplikacji
- Funkcja automatycznego nagrywania, która uruchamia zapis po pojawieniu się sygnału wejściowego o zadanym poziomie
- Funkcja automatycznego znakowania, która wstawia znaczniki zgodnie z zadanymi warunkami
- Funkcja automatycznego dzielenia, która dzieli pliki zgodnie z ustawionymi znacznikami (V1.10)

Tryb MTR, który można wykorzystać w poważnej produkcji muzycznej

DR-44WL jest także potężnym narzędziem dla twórców piosenek. Wybierając tryb MTR użytkownik może wykorzystać DR-44WL jako rejestrator wielościeżkowy, pozwalający na dogrywanie kolejnych ścieżek. Dzięki tej funkcjonalności, która upodabnia to urządzenie do dedykowanego rejestratora wielośladowego, możliwe jest tworzenie plików muzycznych o studyjnej jakości, wyłącznie przy użyciu DR-44WL. Co więcej, nagranie można uatrakcyjnić, wykorzystując efekt pogłosu.

- Tryb MTR pozwala tworzyć muzykę w sposób podobny, jak przy użyciu dedykowanego rejestratora wielośladowego
- Pogłos nadaje wykonaniom wokalnemu i instrumentalnemu miłą dla ucha przestrzenność

Główne cechy:

- Zapis z parametrami do 96kHz/24 bity (format WAV/BWF)
- Zapis MP3
- Obsługa kart pamięci SD/SDHC/SDXC (rejestrator dostarczany jest wraz z kartą microSDHC 4 GB oraz adapterem)
- Dwa tryby zapisu:
- Normalny tryb zapisu (do 4 ścieżek) dla zwykłych nagrań
- Profesjonalny tryb MTR dla tworzenia muzyki
- Ulepszony zegar wewnętrzny - idealny w przypadku produkcji filmowych
- Kierunkowe mikrofony pojemnościowe w konfiguracji X-Y
- Dedykowany system przeciwwstrząsowy eliminujący zakłócenia mechaniczne
- Akceptacja SPL do 132 dB
- Analogowe wejścia XLR/TRS przyjmujące sygnał o poziomie liniowym +4 dBu
- Ulepszone przedwzmacniacze mikrofonowe zapewniają wyższą jakość zapisu audio
- Kodek AC/CA Cirrus Logic zapewnia wyższą wydajność przetwarzania audio i niższy pobór mocy
- Zasilanie fantomowe 24/48V
- Wyświetlacz graficzny LCD 128x128 z podświetleniem
- Wbudowany głośnik (300 mW)
- Długotrwałe działanie
- Połączenie Wi-Fi umożliwia m.in. monitoring, sterowanie transportem, kontrolę poziomu, transfer plików
- Łatwe łączenie z Androidem poprzez Wi-Fi
- Dedykowana aplikacja do zdalnego sterowania dla Windows/Mac (z firmware v1.10)
- Ulepszony interfejs użytkownika ułatwiający obsługę

-
- Przycisk menu QUICK otwiera dostęp do funkcji dla rozmaitych sytuacji nagraniowych
 - Podwójny zapis z różnymi ustawieniami poziomu lub w różnych formatach
 - Funkcja ERI (Extended Recording Information) pozwala tworzyć notatki dotyczące ustawień nagrywania (z firmware v1.20)
 - Efekt pogłosu dla nagrań instrumentów akustycznych i wokalu
 - Czteropozycyjny filtr górnoprzepustowy (40/80/120/220 Hz)
 - Funkcja redukcji szczytów automatycznie ustawia poziom optymalny w razie wykrycia poziomów szczytowych w nagraniach muzycznych
 - Funkcja limitera chroniąca przed przesterowaniami
 - Funkcja automatycznego uruchamiania zapisu wg progowego poziomu wejściowego
 - Funkcja pre-recordingu, uruchamiająca zapis z 2-sekundowym wyprzedzeniem- Funkcja uruchamiania zapisu timerem
 - Funkcja wstawiania znaczników (wstawianie ręczne lub automatyczne w szczytach sygnału lub czasowe (z firmware v1.20))
 - Funkcja opóźnienia wejściowego, pozwalająca kompensować różnice odległości pomiędzy mikrofonami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 - Funkcja Variable Speed Audition (VSA) idealna do ćwiczeń i aranżacji (zmiana szybkości odtwarzania w zakresie 50-150%)
 - Funkcja zmiany tonacji ze strojeniem precyzyjnym (± 6 półtonów)
 - Funkcja dzielenia plików (dzielenie ręczne lub automatyczne z uwzględnieniem znaczników)
 - Funkcja usuwania plików
 - Funkcja odtwarzania w pętli - idealna do ćwiczeń i prób
 - Funkcja wznawiania zapamiętuje ostatnią pozycję zatrzymania
 - Możliwość odtwarzania plików powstałych w komputerze (tylko pliki w formatach zgodnych z tym urządzeniem)
 - Funkcja dzielenia nagrań tworzy nowe pliki podczas zapisu (dzielenie ręczne lub automatyczne wg czasu lub poziomu)
 - Format nazw plików, z użyciem wybranego słowa lub daty,□ może być określony przez użytkownika
 - Tuner chromatyczny i metronom do ćwiczeń (metronom w trybie MTR dostępny z firmware v1.20)
 - Funkcja dekodowania sygnału M-S z zewnętrznego mikrofonu M-S
 - Funkcja podrzutki w trybie MTR
 - Funkcja zgrywania w trybie MTR
 - Funkcja miksu dla nagrań 4-ścieżkowych
 - Funkcja normalizacji maksymalizująca poziom ogólny i polepszająca jakość dźwięku (z firmware v1.20)
 - Funkcja kodowania MP3 do tworzenia plików MP3 z nagrań WAV (z firmware v1.20)
 - Słuchawkowe/liniowe wyjście stereo-mini o mocy 20 mW na kanał
 - Szybki transfer plików do/z komputera łączem USB 2.0
 - Złącze USB typu Micro-B
 - Dołączone akcesoria: zasilacz AC, adapter do sanek aparatu fotograficznego, miękki futerał, uchwyt, osłona przeciwwietrzna, przewód micro USB
 - Zasilanie 4 bateriami AA, dołączonym zasilaczem lub z portu USB
 - Gniazdo do statywu fotograficznego

<https://youtu.be/CyHI6uCIWbU>

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.