

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/v-tone-booster-aktywny-system-naglosnienia-slupkow-p-28156.html>



V-TONE BOOSTER aktywny system nagłośnienia słupkowy

Cena	4 499,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5908249823860
Kod EAN	5908249823860
Producent	V-TONE

Opis produktu

V-TONE BOOSTER - profesjonalny aktywny system nagłośnienia słupkowego 760 W RMS, DSP 2 × 1000 W Peak

Potężne brzmienie i profesjonalne nagłośnienie wydarzeń

V-TONE BOOSTER to profesjonalny, aktywny system nagłośnieniowy o łącznej mocy 760 W RMS, przeznaczony do obsługi koncertów, imprez tanecznych, wydarzeń firmowych oraz zastosowań DJ-skich.

Zestaw składa się z dwóch kompaktowych kolumn głośnikowych o mocy 180 W RMS każda oraz aktywnego subwoofera 15-calowego o mocy 400 W RMS. Wbudowany wzmacniacz z procesorem DSP oferuje moc szczytową 2 × 1000 W Peak, zapewniając duży zapas mocy do dynamicznego odtwarzania muzyki.

Mocny bas i wyraziste brzmienie

Aktywny subwoofer z głośnikiem o średnicy 15 cali odpowiada za głębokie, dynamiczne niskie częstotliwości. Dwie dwudrożne kolumny, wyposażone w głośniki 2 × 4,5 cala oraz przetwornik wysokotonowy 1,75 cala, zapewniają czytelne odtwarzanie wokali, instrumentów i wysokich tonów.

Takie połączenie sprawia, że V-TONE BOOSTER dobrze sprawdza się zarówno podczas odtwarzania muzyki tanecznej, jak i nagłaśniania występów na żywo.

Procesor DSP z sześcioma presetami

Wbudowany procesor DSP umożliwia wybór jednego z sześciu ustawień brzmieniowych. Pozwala to dostosować charakter dźwięku do rodzaju muzyki, warunków akustycznych i zastosowania systemu.

Panel sterowania wyposażono również w regulację poziomu sygnału oraz wskaźniki zasilania, obecności sygnału i przesterowania.

Profesjonalne złącza i łatwa integracja

System posiada dwa wejścia combo XLR/jack 6,3 mm, dwa wyjścia XLR oraz przełącznik LINE/MIC. Umożliwia to podłączenie miksera, kontrolera DJ-skiego i innych kompatybilnych źródeł dźwięku.

Złącza zasilania PowerCON IN/OUT ułatwiają organizację zasilania, a dwa gniazda RJ45 stanowią dodatkowe elementy wyposażenia systemu.

Modułowa konstrukcja i wygodny transport

V-TONE BOOSTER wyróżnia się przemysłową konstrukcją transportową. Obie kolumny można schować w specjalnych komorach subwoofera, zabezpieczanych zamknięciami motylkowymi.

Szytka kolumnowa i przewód zasilający mieszczą się w dodatkowej przestrzeni zamykanej pokrywą na froncie subwoofera. Cztery skrętne kółka z blokadami ułatwiają przemieszczanie zestawu.

Obudowy wykonano ze sklejki brzozonej, pokrytej odporną na zużycie powłoką polimocznikową. Stalowe grille chronią przetworniki podczas transportu i użytkowania.

Najważniejsze zalety

- Łączna moc zestawu: 760 W RMS.
- Wzmacniacz DSP o mocy 2 × 1000 W Peak.
- Dwie dwudrożne kolumny głośnikowe po 180 W RMS.
- Aktywny subwoofer 15" o mocy 400 W RMS.
- Sześć presetów DSP do regulacji brzmienia.
- Dwa wejścia combo XLR/jack 6,3 mm.
- Dwa wyjścia XLR i przełącznik LINE/MIC.
- Złącza zasilania PowerCON IN/OUT.
- Obudowy ze sklejki brzozonej.
- Komory transportowe na kolumny i akcesoria.
- Cztery skrętne kółka z blokadami.
- Konstrukcja odpowiednia do mobilnego nagłośnienia imprez i koncertów.

Specyfikacja techniczna

- Producent: V-TONE
- Model: BOOSTER
- Rodzaj: aktywny system nagłośnienia słupkowego
-

Łączna moc RMS: 760 W

-

Moc wzmacniacza DSP: 2 × 1000 W Peak

-

Liczba kolumn głośnikowych: 2

-

Moc pojedynczej kolumny: 180 W RMS

-

Konstrukcja kolumn: dwudrożna

-

Głośniki niskotonowe w kolumnie: 2 × 4,5"

-

Głośnik wysokotonowy w kolumnie: 1 × 1,75"

-

Pasma przenoszenia kolumn: 120–20 000 Hz

-

Maksymalny SPL kolumny: 121 dB

-

Subwoofer: aktywny, 15"

-

Moc subwoofera: 400 W RMS

-

Pasma przenoszenia subwoofera: 23–260 Hz

-

Maksymalny SPL subwoofera: 127 dB

-

Procesor DSP: 6 presetów

-

Wejścia audio: 2 × combo XLR/jack 6,3 mm

-

Wyjścia audio: 2 × XLR

-

Przełącznik LINE/MIC: tak

-

Gniazda RJ45: 2

- Złącza zasilania: PowerCON IN/OUT
- Zasilanie: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 600 W
- Bezpiecznik: 8 A
- Materiał obudowy: sklejka brzoźowa
- Wykończenie: czarna powłoka polimocznikowa
- Osłony głośników: stalowe grille
- Kółka transportowe: 4, skrętne, z blokadami
- Wymiary pojedynczej kolumny (gł. × szer. × wys.): 16,1 × 13,6 × 49 cm
- Wymiary subwoofera (gł. × szer. × wys.): 73 × 47,5 × 60 cm
- Masa pojedynczej kolumny: około 7,7 kg
- Masa całego systemu: około 65,5 kg
- Kolor: czarny

Dlaczego warto kupić w JKmuzyczny_pl?

W JKmuzyczny_pl oferujemy sprzęt nagłośnieniowy i akcesoria przeznaczone zarówno dla muzyków, jak i profesjonalistów obsługujących wydarzenia.

V-TONE BOOSTER to interesująca propozycja dla DJ-ów, zespołów muzycznych, firm eventowych oraz organizatorów imprez. Łączy wysoką moc, rozbudowane możliwości podłączenia i praktyczną konstrukcję ułatwiającą transport kompletnego zestawu.

V-TONE BOOSTER - moc, mobilność i profesjonalne możliwości nagłośnienia

Dwie kolumny, aktywny subwoofer 15", procesor DSP i solidne obudowy tworzą kompletny system do nagłaśniania małych i średnich wydarzeń.

Wybierz V-TONE BOOSTER i zapewnij swoim występom oraz imprezom dynamiczne, pełne brzmienie i profesjonalną moc nagłośnienia.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.