

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/zoom-ms-70cdr-multistomp-guitar-pedal-p-23936.html>



Zoom MS-70CDR+ MultiStomp Guitar Pedal

Cena	739,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10012284
Kod EAN	4515260029358
Producent	Zoom

Opis produktu

One Small Stomp For Man - One Giant Leap For Chorus, Delays & Reverbs

Zoom MS-70CDR+: Twoja nowa stacja modulacyjna

MS-70CDR+ daje muzykom 149 efektów przestrzennych, od soczystych chorusów, przez krystalicznie czyste delaye, po atmosferyczne reverby. Ten pojedynczy stompbox może kształtować brzmienie i zapewniać nieskończoną głębię i tekstury.

Głębokie zanurzenie w chorusie, delayach, pogłosach i nie tylko

Chorus - 43 różne efekty chorus i modulacji, które dodają głębi i ruchu do brzmienia, w tym phasing, flanging, tremolo, vibrato, detuning i pitch shifting.

Opóźnienia - 29 opóźnień mono i stereo z czasem opóźnienia do 4 sekund. Wszystko, od opóźnień typu reverse i multi-tap po opóźnienia z przesunięciem wysokości dźwięku i opóźnienia samoscylujące.

Pogłosy - 33 zaawansowane efekty studyjnej jakości. Od pogłosów sprężynowych i płytowych po gigantyczne pogłosy halowe i arenowe.

Dynamika / Filtry - Dopełnij swój dźwięk dzięki 44 efektom dynamiki i filtrom, takim jak korektor, kompresja, redukcja szumów i efekty specjalne.

Rozbudowane elementy sterujące

MS-70CDR+ oferuje rozbudowane parametry dla każdego efektu, pozwalając na głębokie zanurzenie się w dostosowywaniu brzmienia.

Zdefiniuj swoje brzmienie

Użyj pojedynczego efektu lub do 6 jednocześnie, aby stworzyć unikalne brzmienia. Zapisz swoje kreacje w jednym ze 100 slotów na patche lub użyj 80 gotowych patchy jako inspiracji do rozpoczęcia pracy.

Obwody nowej generacji

Nowo zaprojektowane obwody analogowe zapewniają większą wierność i lepszą jakość dźwięku. Płaska odpowiedź fazowa zapewnia ostre ataki i czyste niskie tony.

Wszystko jest lepsze w stereo.

MS-70CDR+ posiada stereofoniczne gniazda wejściowe, które akceptują sygnały z gitar pasywnych i aktywnych, a także urządzeń liniowych, takich jak syntezatory. Podwójne liniowe gniazda wyjściowe umożliwiają nagrywanie i występowanie z 58 efektami stereo MS-70CDR+.

Pejzaże dźwiękowe są kluczowe

Dla muzyków, którzy chcą dodać bujne warstwy do swoich syntezatorów lub klawiatur, MS-70CDR+ zapewnia wysokiej jakości efekty, które są idealne do dodawania atmosfery i charakteru do dźwięku.

Zmiana patchy za pomocą MIDI

Dzięki USB MIDI możesz podłączyć MS-70CDR+ do innego sprzętu MIDI, aby zdalnie wyzwać zmiany patchy.

Ulepszona nawigacja

Przełączniki Cross Key

Przełączniki Cross Key umożliwiają natychmiastowe przełączanie między efektami i patchami za pomocą stuknięcia stopą.

Pokręta sterujące

Regulacja i dostosowywanie parametrów dla każdego efektu może odbywać się za pomocą czterech pokręteł enkodera.

Kolorowy ekran LCD

Podświetlenie ekranu LCD zmienia kolor, aby ułatwić rozróżnienie każdej kategorii efektów podczas przewijania.

Solidna konstrukcja

MS-70CDR+ jest zbudowany wokół metalowej ramy zaprojektowanej tak, aby wytrzymać rygorystyczne występy na żywo.

Opcje zasilania

MS-70CDR+ działa na 2 bateriach AA, zasilaniu USB lub AC.

Strojenie

Wbudowany tuner chromatyczny wykorzystuje kolorowe podświetlenie, aby zapewnić wizualną informację zwrotną, pomagając w szybkim i dokładnym strojeniu. Obsługuje wszystkie standardowe strojenia gitarowe, a także strojenia otwarte i drop.

Podręczne laboratorium gitarowe

Dzięki rosnącej bibliotece patchy i efektów, gitarzyści mogą nadal rozszerzać swoje brzmienie za pomocą aplikacji Handy Guitar Lab dla MS-70CDR+ dla iOS. *Wkrótce w App Store.

Cechy

- Ponad 140 efektów gitarowych i basowych, w tym modulacja, chorus, delay i reverb
- Możliwość używania do 6 efektów jednocześnie
- 100 slotów Patch z 80 ustawieniami wstępnymi
- Stereofoniczne wejście i wyjście obsługuje efekty takie jak stereofoniczny chorus i opóźnienia
- 4 przełączniki krzyżowe (MEMORY / SCROLL) dla łatwej obsługi nożnej
- Ulepszony interfejs użytkownika dla łatwiejszej nawigacji i kontroli
- Kolorowe podświetlenie wyświetlacza LCD dla wybranej kategorii efektów
- Zasilanie 2 bateriami AA lub zasilaczem sieciowym

Dane techniczne

- Maksymalna liczba jednoczesnych efektów: 6 efektów
- Pamięć patchy użytkownika: 100
- Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
- Konwersja A/D: 24-bit 128x oversampling
- Konwersja C/A: 24-bit 128x oversampling
- Przetwarzanie sygnału: 32-bitowe
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB/-0,5 dB) (przy obciążeniu 10 kΩ)
- Wyświetlacz: 160x128 dot-matrix LCD
- Wejścia:
 - L/R Standardowe monofoniczne gniazda telefoniczne
 - Znamionowy poziom wejściowy: -20 dBu
 - Impedancja wejściowa (linia): 470 kΩ
 - Wejściowy S/N: 122 dB
- Wyjścia:
 - L/R Standardowe monofoniczne gniazda telefoniczne
 - Maksymalny poziom wyjściowy: +7,2 dBu (gdy impedancja wyjściowa impedancja wyjściowa 10 kΩ lub wyższa)
- Poziom szumów (szum resztkowy): L/R -100 dBu
- Zasilanie:
 - Zasilacz sieciowy: 9V DC 500mA środek ujemny (ZOOM AD-16 opcjonalny)

-
- 2 baterie AA (alkaliczne, litowe lub akumulatory NiMH)
 - Szacowany czas działania przy użyciu baterii
 - Podane wartości są przybliżone.
 - Czasy działania baterii zostały określone przy użyciu wewnętrznych metod testowania. Będą się one znacznie różnić w zależności od warunków użytkowania. Baterie alkaliczne: około 7 godzin (około 5 godzin przy użyciu wejścia stereo)
 - Baterie NiMH (1900 mAh): około 6,5 godziny (około 5 godzin przy użyciu wejścia stereo)
 - Baterie litowe: około 14 godzin (około 10 godzin przy użyciu wejścia stereo)

- Port USB:

- USB 2.0 Typ-C / Obsługiwany typ kabla: Typ-C
- Handy Guitar Lab: USB 1.1 Full Speed
- Użyj kabla USB obsługującego transfer danych. Obsługiwane jest zasilanie z magistrali USB.

- Wymiary: 133 mm (gł.) × 79 mm (szer.) × 61 mm (wys.)

- Waga: 368 g (bez baterii) 415 g (z bateriami)

- Uwaga: 0 dBu = 0,775 V

<https://youtu.be/7kPkg5cJWIE>

<https://youtu.be/SmMewltjkwk>

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.